




# CATALOGO NAUTICA

**ea**  
egeoabrasivi

## SEZIONE "A"



**CARTEGGIATURA  
DEL GEL COAT**

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

**GRAY**

**NOSTRA PRODUZIONE**

Abbrasivo: Ossido Alluminio  
Supporto: Carta "C"  
Legante: Resina + resina  
Cosparsione: Aperta  
Additivo: Stearato a lisca di pesce  
Grane: 800/60



**RIF. TO COMPETITOR: MIRKA GOLD**



Grana	Ø 150 8+6+1/F	Pz./Confez.
-------	---------------	-------------


60	GRYDB060	100
80	GRYDB080	100
100	GRYDB100	100
120	GRYDB120	100
150	GRYDB150	100
180	GRYDB180	100
220	GRYDB220	100
240	GRYDB240	100
280	GRYDB280	100
320	GRYDB320	100
400	GRYDB400	100
500	GRYDB500	100
600	GRYDB600	100
800	GRYDB800	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

SUN

NOSTRA **PRODUZIONE**

**Øbrasivo:** Ossido Alluminio + Zirconio  
**Supporto:** Carta "C"  
**Legante:** Resina + resina  
**Cosparsione:** Chiusa  
**Øadditivo:** Stearato  
**Grane:** 800/40



**RIF. TO COMPETITOR:**    **MIRKA - GOLD**  
                                      **SØIT - 4S**  
                                      **SIØ - ONE 1944**  
                                      **NORTON - Ø296 GOLD**  
                                      **3M - 2364**



Grana	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 203 8/F	Pz./Confez.
40	SUNDA040	SUNDB040	SUNDP040	100
60	SUNDA060	SUNDB060	SUNDP060	100
80	SUNDA080	SUNDB080	SUNDP080	100
100	SUNDA100	SUNDB100	SUNDP100	100
120	SUNDA120	SUNDB120	SUNDP120	100
150	SUNDA150	SUNDB150	SUNDP150	100
180	SUNDA180	SUNDB180	SUNDP180	100
220	SUNDA220	SUNDB220	SUNDP220	100
240	SUNDA240	SUNDB240	SUNDP240	100
280	SUNDA280	SUNDB280	SUNDP280	100
320	SUNDA320	SUNDB320	SUNDP320	100
400	SUNDA400	SUNDB400	SUNDP400	100
500	SUNDA500	SUNDB500	SUNDP500	100
600	SUNDA600	SUNDB600	SUNDP600	100
800	SUNDA800	SUNDB800	SUNDP800	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## CER664


## NOSTRA PRODUZIONE

### Caratteristiche:

Abbrasivo:	Ossido Alluminio + Ceramico
Supporto:	Carta "C"
Legante:	Antintasante
Cosparsione:	Chiusa
Additivo:	Stearato agglomerato
Grane:	800/40

### RIF. TO COMPETITOR:

**SQIT - 3S**  
**SQIT - 5G**  
**SQIT - 4S**  
**MIRKA - Q SILVER**  
**SIQ - FLEX 1948**  
**NORTON - A295 ARANCIO**  
**3M - 3M255**



**BEST PRICE  
GOOD  
QUALITY**

Grana	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 203 8/F	Ø 225 9/F	Pz./Confez.
40	66CD040	66CDB040	66CDP040	66CD2040	50
60	66CD060	66CDB060	66CDP060	66CD2060	100
80	66CD080	66CDB080	66CDP080	66CD2080	100
100	66CD100	66CDB100	66CDP100	66CD2100	100
120	66CD120	66CDB120	66CDP120	66CD2120	100
150	66CD150	66CDB150	66CDP150	66CD2150	100
180	66CD180	66CDB180	66CDP180	66CD2180	100
220	66CD220	66CDB220	66CDP220	66CD2220	100
240	66CD240	66CDB240	66CDP240	66CD2240	100
280	66CD280	66CDB280	66CDP280	66CD2280	100
320	66CD320	66CDB320	66CDP320	66CD2320	100
400	66CD400	66CDB400	66CDP400	66CD2400	100
500	66CD500	66CDB500	66CDP500	66CD2500	100
600	66CD600	66CDB600	66CDP600	66CD2600	100
800	66CD800	66CDB800	66CDP800	66CD2800	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI


## SPEEDY TOP CERAMIC

**NOSTRA PRODUZIONE**

**Caratteristiche**

**Abbrasivo:** Top ceramic  
**Supporto:** "C" Lattice  
**Legante:** Resina su resina  
**Cosparsione:** Chiusa  
**Additivo:** Stearato agglomerato  
**Grane:** 800/40

**RIF. TO COMPETITOR:**    **MIRKA - GALAXY**  
                                   **SAIT - 6S**  
                                   **SIQ - SPEED 1950**  
                                   **NORTON - A975**  
                                   **3M - 775L**



Grana	Ø 150 multiforo	Ø 150 8+6+1/F	Ø 203 8/F	Pz./Confez.
40	non disp	CPRDB040	CPRDP040	50
60	non disp	CPRDB060	CPRDP060	100
80	CPRDR080	CPRDB080	CPRDP080	100
100	CPRDR100	CPRDB100	CPRDP100	100
120	CPRDR120	CPRDB120	CPRDP120	100
150	CPRDR150	CPRDB150	CPRDP150	100
180	CPRDR180	CPRDB180	CPRDP180	100
220	CPRDR220	CPRDB220	CPRDP220	100
240	CPRDR240	CPRDB240	CPRDP240	100
280	CPRDR280	CPRDB280	CPRDP280	100
320	CPRDR320	CPRDB320	CPRDP320	100
400	CPRDR400	CPRDB400	CPRDP400	100
500	CPRDR500	CPRDB500	CPRDP500	100
600	CPRDR600	CPRDB600	CPRDP600	100
800	CPRDR800	CPRDB800	CPRDP800	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

**NOSTRA PRODUZIONE**

## GREEN FILM

(GRANNE FEPA)

Caratteristiche:

Abrasivo: Ossido Alluminio


Supporto: Film

Legante: Antintasante

Cosparsione: Chiusa

Additivo: Stearato a lisca di pesce

Grane: 800/040



RIF. TO COMPETITOR: LOMBRADE L312T / EKQMANNT FILM BLU




Grana	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	Ø 203 8/F EST.	Pz./Confez.
40	66FDAQ040	66FDB040	66FDC040	66FDP040	50
60	66FDAQ060	66FDB060	66FDC060	66FDP060	100
80	66FDAQ080	66FDB080	66FDC080	66FDP080	100
100	66FDAQ100	66FDB100	66FDC100	66FDP100	100
120	66FDAQ120	66FDB120	66FDC120	66FDP120	100
150	66FDAQ150	66FDB150	66FDC150	66FDP150	100
180	66FDAQ180	66FDB180	66FDC180	66FDP180	100
220	66FDAQ220	66FDB220	66FDC220	66FDP220	100
240	66FDAQ240	66FDB240	66FDC240	66FDP240	100
280	66FDAQ280	66FDB280	66FDC280	66FDP280	100
320	66FDAQ320	66FDB320	66FDC320	66FDP320	100
400	66FDAQ400	66FDB400	66FDC400	66FDP400	100
500	66FDAQ500	66FDB500	66FDC500	66FDP500	100
600	66FDAQ600	66FDB600	66FDC600	66FDP600	100
800	66FDAQ800	66FDB800	66FDC800	66FDP800	100

# RETE ABRASIVA VELCRATA "CERAMIC"

**Abrasivo:** Ossido Alluminio  
**Legante:** Resina + resina  
**Supporto:** Rete abrasiva  
**Cosparsione:** Chiusa

## DISCHI

Grana	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Pz./Confez.
80	RQBDG080	RQBDL080	RQBDD080	50
120	RQBDG120	RQBDL120	RQBDD120	50
180	RQBDG180	RQBDL180	RQBDD1810	50
240	RQBDG240	RQBDL240	RQBDD240	50
320	RQBDG320	RQBDL320	RQBDD320	50
400	RQBDG400	RQBDL400	RQBDD400	50




## FOGLI

Grana	70X125	70X198	70X420	75X100	81X133	93X178	115X230	Pz./Confez.
80	RQBFEO80	RQBFF080	RQBFG080	RQBFP080	RQBFPO80	RQBFM080	RQBFH080	50
120	RQBFEI120	RQBFF120	RQBFG120	RQBFP120	RQBFQ120	RQBFM120	RQBFH120	50
180	RQBFEI180	RQBFF180	RQBFG180	RQBFP180	RQBFQ180	RQBFM180	RQBFH180	50
240	RQBFEE240	RQBFF240	RQBFG240	RQBFP240	RQBFQ240	RQBFM240	RQBFH240	50
320	RQBFEE320	RQBFF320	RQBFG320	RQBFP320	RQBFQ320	RQBFM320	RQBFH320	50
400	RQBFEE400	RQBFF400	RQBFG400	RQBFP400	RQBFQ400	RQBFM400	RQBFH400	50

## ROTOLE

Grana	mm75x10mf	mm115x10mf	Pz./Confez.
80	RQBRQ080	RQBRD080	1
120	RQBRQ120	RQBRD120	1
180	RQBRQ180	RQBRD180	1
240	RQBRQ240	RQBRD240	1
320	RQBRQ320	RQBRD320	1
400	RQBRQ400	RQBRD400	1



**PREZZI RIBASSATI !!!**



# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## PURPLE FILM

**NOSTRA PRODUZIONE**

### Caratteristiche

Ø abrasivo: Ossido / alluminio ceramico


Supporto: Film

Legante: Resina su resina

Cosparsione: Chiusa

Ø additivo: Stearato agglomerato

Grane: 400/40



RIF. TO COMPETITOR: MIRKŲ NOVĀSTĀR



### SU RICHIESTA

Grana	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	Ø 203 8/F EST.	Ø 225 9/F	Pz./Confez.
40	PRPDŲ040	PRPDB040	PRPDC040	PRPDP040	PRPD2040	50
60	PRPDŲ060	PRPDB060	PRPDC060	PRPDP060	PURD2060PRP	100
80	PRPDŲ080	PRPDB080	PRPDC080	PRPDP080	PRPD2080	100
100	PRPDŲ100	PRPDB100	PURDC100PRP	PRPDP100	PRPD2100	100
120	PRPDŲ120	PRPDB120	PRPDC120	PRPDP120	PRPD2120	100
150	PRPDŲ150	PRPDB150	PURDC150PRP	PRPDP150	PRPD2150	100
180	PRPDŲ180	PRPDB180	PRPDC180	PRPDP180	PRPD2180	100
220	PRPDŲ220	PRPDB220	PRPDC220	PRPDP220	PRPD2220	100
240	PRPDŲ240	PRPDB240	PRPDC240	PRPDP240	PRPD2240	100
280	PRPDŲ280	PRPDB280	PRPDC280	PRPDP280	PRPD2280	100
320	PRPDŲ320	PURDB320PRP	PRPDC320	PURDP320PRP	PRPD2320	100
400	PRPDŲ400	PURDB400PRP	PRPDC400	PRPDP400	PRPD2400	100

# ROTOLI VELCRO - VELSYSTEM PER GEL COAT

## CARTA - SUN

**Abrasivo:** Ossido Alluminio Ceramicato  
**Supporto:** Carta "C"  
**Legante:** Resina + resina  
**Cospersione:** Chiusa  
**Additivo:** Stearato  
**Grane:** 800/40

**RIF. TO COMPETITOR: MIRKA GOLD**

**NOSTRA PRODUZIONE**



Grana	H.115 x 25 mt	H.115 x 50 mt
40	SUNVRI040	SUNVRN040
60	SUNVRI060	SUNVRN060
80	SUNVRI080	SUNVRN080
100	SUNVRI100	SUNVRN100
120	SUNVRI120	SUNVRN120
150	SUNVRI150	SUNVRN150
180	SUNVRI180	SUNVRN180
220	SUNVRI220	SUNVRN220
240	SUNVRI240	SUNVRN240
280	SUNVRI280	SUNVRN280
320	SUNVRI320	SUNVRN320
400	SUNVRI400	SUNVRN400
500	SUNVRI500	SUNVRN500
600	SUNVRI600	SUNVRN600
800	SUNVRI800	SUNVRN800



# ROTOLI VELCRO - VELSYSTEM - PER GEL COAT

## CARTA - CER 664

Abrasivo: Ossido Alluminio Ceramicato  
Supporto: Carta "C"  
Legante: Resina + resina  
Cosparsione: Chiusa  
Additivo: Stearato  
Grane: 800/40

RIF. TO COMPETITOR: SAIT 3S - SAIT 5G

NOSTRA **PRODUZIONE**



Grana	H.115 x 25 mt
40	638VRI060
60	638VRI080
80	638VRI100
100	638VRI120
120	638VRI150
150	638VRI180
180	638VRI220
220	638VRI240
240	638VRI280
280	638VRI320
320	638VRI400
400	66CVRI500
500	66CVRI600
600	66CVRI800
800	



# ROTOLE VELCRO - VELSYSTEM PER GEL COAT

CARTA CERAMICATA

NOSTRA **PRODUZIONE**

## SPEEDY TOP CERAMIC MULTIFORO

### Caratteristiche

Abrasivo: Ceramico plus  
Supporto: "D" Antistrappo  
Legante: Resina su resina  
Cosparsione: Semi-aperta  
Additivo: Stearato agglomerato  
Grane: 800/10

**RIF. TO COMPETITOR: SAIT 6S / NORTON A975**



Grana	H.115 x 12 MT	H.115 x 25 MT
80	CPRVRK080	CPRVRI080
120	CPRVRK120	CPRVRI120
180	CPRVRK180	CPRVRI180
240	CPRVRK240	CPRVRI240



# ROTOLE CARTA SUPPORTO LEGGERO

## NOSTRA PRODUZIONE

### KPF



**Abrasivo:** Ossido Alluminio  
**Legante:** Resina su resina  
**Supporto:** "C" al lattice  
**Cosparsione:** Semi-aperta

Grane	115 x 50mf
-------	------------

40	
60	ØGDRO60
80	ØGDRO80

	115 x 100mf
100	ØGDRO100
120	ØGDRO120
150	ØGDRO150
180	ØGDRO180
220	ØGDRO180
320	ØGDRO180

### GOLD PLUS



**Abrasivo:** Ossido Alluminio  
**Legante:** Resina su resina  
**Supporto:** "C"  
**Cosparsione:** Semi-aperta

Grane	115 x 100mf
-------	-------------

80	HVNRO120
100	HVNRO120
120	HVNRO120
150	HVNRO150
180	HVNRO180
220	HVNRO220
240	HVNRO240
280	HVNRO280
320	HVNRO320
400	HVNRO400
500	HVNRO400
600	HVNRO400
800	HVNRO400

### SF 168



**Abrasivo:** Carbuco Silicio  
**Legante:** Resina su resina  
**Supporto:** "C" al lattice  
**Cosparsione:** Semi-aperta

Grane	115 x 100mf
-------	-------------

120	168RO120
150	168RO150
180	168RO180
220	168RO220
240	168RO240
280	168RO280
320	168RO320
400	168RO400
500	168RO500
600	168RO600
800	168RO800

# ABRASIVO + SPUGNA

## GOLD PLUS

### Caratteristiche:

Abrasivo	Ossido/alluminio PREGIATO
Supporto:	Lattice
Legante:	Resina su resina
Additivo:	Stearato agglomerato
Cosparsione	Semi-aperta Stearata
Grane:	800/80

Grana	Scat.110X25mt Pref.
80	2GLD080
120	2GLD120
150	2GLD150
180	2GLD180
220	2GLD220
240	2GLD240
280	2GLD280
320	2GLD320
400	2GLD400
500	2GLD500
600	2GLD600
800	2GLD800

Grana	Rot. Ric.110X50mt Pref.
80	FCSSRD080
120	FCSSRD120
150	FCSSRD150
180	FCSSRD180
220	FCSSRD220
240	FCSSRD240
280	FCSSRD280
320	FCSSRD320
400	FCSSRD400
500	FCSSRD500
600	FCSSRD600
800	FCSSRD800

## NOSTRA PRODUZIONE



## NOSTRA PRODUZIONE



# ABRASIVO + SPUGNA

## CA9094

### Caratteristiche:

Abrasivo: Ossido Alluminio  
Supporto: "C" al lattice  
Legante: Resina su resina  
Cosparsione: Semi-aperta  
Additivo: Stearato a lisca di pesce  
Grane: 800/120

Grana	Scat.115X25mf Pref.
	094SSD120
120	
	094SSD150
150	
	094SSD180
180	
	094SSD220
220	
	094SSD240
240	
	094SSD280
280	
	094SSD320
320	
	094SSD400
400	
	094SSD500
500	
	094SSD600
600	
	094SSD800
800	

Grana	Rot. Ric.110X50mf Pref.
	094SRC120
120	
	094SRC150
150	
	094SRC180
180	
	094SRC220
220	
	094SRC240
240	
	094SRC280
280	
	094SRC280
320	
	094SRC400
400	
	094SRC500
500	
	094SRC600
600	
	094SRC800
800	

**NOSTRA PRODUZIONE**



**NOSTRA PRODUZIONE**



## SEZIONE "B"



**LUCIDATURA  
DEL GEL COAT**



# STELLINE ABRASIVE ADESIVE

## WS16 FLEX ADESIVE

Grana	Ø 38 S/F	Pz./Confez.
-------	----------	-------------

1200	WSFDQ12M	100
1500	WSFDQ15M	100
2000	WSFDQ20M	100


**NOSTRA PRODUZIONE**



## SUPERSTAR ADESIVE

Grana	Ø 32 S/F	Pz./Confez.
-------	----------	-------------

1500	SSD1500	100
2000	SSD2000	100
2500	SSD2500	100



**NOSTRA PRODUZIONE**



# DISCHI VELCRO MICROGRANA

## FILM 664 STEARATO VELCRATO

Grana	Ø 35 S/F	Pz./Confez.
-------	----------	-------------

800	66FDS800	100
1000	66FDS10M	100
1200	66FDS12M	100
1500	66FDS15M	100
2000	66FDS20M	100
2500	66FDS25M	100
3000	66FDS30M	100


**NOSTRA PRODUZIONE**



# DISCHI VELCRO MICROGRANE

## SOFT.NET SPUGNOSO - ABRALON/VELVET


Grana	Ø 75 S/F	Ø 150 S/F	Pz./Confez.
1000	NETDE10M	NETDD10M	20
	NETDE15M	NETDD15M	
1500	NETDE20M	NETDD20M	20
	NETDE30M	NETDD30M	
2000	NETDE40M	NETDD40M	20
	NETDE50M	NETDD50M	
3000	NETDE60M	NETDD60M	20
	NETDE70M	NETDD70M	
4000	NETDE80M	NETDD80M	20
	NETDE90M	NETDD90M	



## DISCO SPUGNOSO

Grana	Ø 150 S/F	Pz./Confez.
1000	838DD10M	20
	838DD15M	
2000	838DD20M	20
	838DD25M	
3000	838DD30M	20
	838DD35M	
4000	838DD40M	20
	838DD45M	

## NOSTRA PRODUZIONE



# DISCHI VELCRO MICROGRANE

## 3M TRIZACT 443SA

Grana	Ø 75 S/F	Ø 150 S/F	Pz./Confez.
3000	443SADE30M	443SADD30M	20
6000	443SADE60M	443SADD60M	20



## Ø3D SOFT

(SIMIL TRIZACT)

Grana	Ø 75 NO FORI	Ø 150 NO FORI	Pz./Confez.
1000	Ø3DDE10M	Ø3DDD10M	20
1500	Ø3DDE15M	Ø3DDD15M	20
2000	Ø3DDE20M	Ø3DDD20M	20
2500	Ø3DDE25M	Ø3DDD25M	20
3000	Ø3DDE30M	Ø3DDD30M	20
5000	Ø3DDE50M	Ø3DDD50M	20



# PASTE ABRASIVE



## VELOCE "CUT" - GROSSA

Toglie i segni della grana **1200-1500**

Descrizione	<b>BOTTIGLIA 1 KG.</b>
Articolo	<b>CU0061</b>
Prezzo	

## " UNIVERSAL" - MEDIA

Toglie i segni della grana **2000**

Descrizione	<b>BOTTIGLIA 1 KG.</b>
Articolo	<b>CU0031</b>
Prezzo	



## "ONE STEP" - GROSSA+POLISH

Toglie i segni della grana **1200** Passaggio unico

Descrizione	<b>BOTTIGLIA 1 KG.</b>
Articolo	<b>CU0066</b>
Prezzo	



## "ONE STEP" - GROSSA+POLISH

Toglie i segni della grana **1200**  
Passaggio unico

Descrizione	<b>BOTTIGLIA 1 KG.</b>
Articolo	<b>CU0067</b>
Prezzo	



## "BRILL" - POLISH FINALE

Toglie i segni della grana **1200-1500**

Descrizione	<b>BOTTIGLIA 1 KG.</b>
Articolo	<b>CU0000</b>
Prezzo	



# PASTE ABRASIVE BASE SOLVENTE PER GEL COAT

## EXTRA MORDENTE



Descrizione	<b>SECCHIO 2 Lt-3 Kg</b>
Articolo	<b>P0SEM2</b>
Prezzo	



Descrizione	<b>SECCHIO 25 Kg</b>
Articolo	<b>P0SEM25</b>
Prezzo	

## FINE



Descrizione	<b>SECCHIO 2 Lt-2,7 Kg</b>
Articolo	<b>P0SF2</b>
Prezzo	



Descrizione	<b>SECCHIO 25 Kg</b>
Articolo	<b>P0SF25</b>
Prezzo	

# TAMPONI PER LUCIDATRICI ROTATIVE

## TAMPONE RESINA LISCI



Misure	<b>80x25x76</b>
Uso	<b>Pasta grossa</b>
Articolo	<b>TRGL08025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150x30x125</b>
Uso	<b>Pasta grossa</b>
Articolo	<b>TRGL15030</b>
Prezzo	



Misure	<b>150x50x125</b>
Uso	<b>Pasta grossa</b>
Articolo	<b>TRGL15050</b>
Prezzo	



Misure	<b>80x25x76</b>
Uso	<b>Pasta media</b>
Articolo	<b>TRCL08025</b>
Prezzo	



Misure	<b>125x25x100</b>
Uso	<b>Pasta media</b>
Articolo	<b>TRCL12525</b>
Prezzo	



Misure	<b>150x30x125</b>
Uso	<b>Pasta media</b>
Articolo	<b>TRCL15030</b>
Prezzo	



Misure	<b>180x30x150</b>
Uso	<b>Pasta media</b>
Articolo	<b>TRRCL18030</b>
Prezzo	



Misure	<b>80x25x76</b>
Uso	<b>Pasta media/fine</b>
Articolo	<b>TRQL08025</b>
Prezzo	



Misure	<b>125x25x100</b>
Uso	<b>Pasta media/fine</b>
Articolo	<b>TRQL12525</b>
Prezzo	



Misure	<b>150x30x125</b>
Uso	<b>Pasta media/fine</b>
Articolo	<b>TRQL15030</b>
Prezzo	



Misure	<b>180x30x150</b>
Uso	<b>Pasta media/fine</b>
Articolo	<b>TRQL180230</b>
Prezzo	



Misure	<b>80x25x76</b>
Uso	<b>Polish</b>
Articolo	<b>TRNL08025</b>
Prezzo	



Misure	<b>125x25x100</b>
Uso	<b>Polish</b>
Articolo	<b>TRNL12525</b>
Prezzo	



Misure	<b>150x30x125</b>
Uso	<b>Polish</b>
Articolo	<b>TRNL15030</b>
Prezzo	



Misure	<b>180x30x150</b>
Uso	<b>Polish</b>
Articolo	<b>TRNL18030</b>
Prezzo	

# TAMPONI PER LUCIDATRICI ROTATIVE

## TAMPONE RESINÀ BUGNATI



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>125x25x100</b>
<b>Pasta media</b>
<b>TRCB12530</b>



<b>145x30x125</b>
<b>Pasta media</b>
<b>TRCB14530</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>125x25x100</b>
<b>Pasta media/fine</b>
<b>TRØB12525</b>



<b>145x30x125</b>
<b>Pasta media/fine</b>
<b>TRØB14530</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>125x25x100</b>
<b>Polish</b>
<b>TRNB12525</b>



<b>145x30x125</b>
<b>Polish</b>
<b>TRNB14530</b>

# TAMPONI PER LUCIDATRICI ORBITALI E ROTORBITALI

## RESINA DIAMANTI



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>100X25 F.22</b>
<b>Pasta grossa</b>
<b>TRVD10025</b>



<b>150X25 F.22</b>
<b>Pasta grossa</b>
<b>TRVD15025</b>



<b>180X25 F.22</b>
<b>Pasta grossa</b>
<b>TRVD18025</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>100X25 F.22</b>
<b>Pasta medio grossa</b>
<b>TRGD10025</b>



<b>150X25 F.22</b>
<b>Pasta medio grossa</b>
<b>TRGD15025</b>



<b>180X25 F.22</b>
<b>Pasta medio grossa</b>
<b>TRGD18025</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>100X25 F.22</b>
<b>Pasta media</b>
<b>TRCD10025</b>



<b>150X25 F.22</b>
<b>Pasta media</b>
<b>TRCD15025</b>



<b>180X25 F.22</b>
<b>Pasta media</b>
<b>TRCD18025</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>100X25 F.22</b>
<b>Pasta media fine</b>
<b>TRQD10025</b>



<b>150X25 F.22</b>
<b>Pasta media fine</b>
<b>TRQD15025</b>



<b>180X25 F.22</b>
<b>Pasta media fine</b>
<b>TRQD18025</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>100X25 F.22</b>
<b>Polish</b>
<b>TRRD10025</b>



<b>150X25 F.22</b>
<b>Polish</b>
<b>TRRD15025</b>



<b>180X25 F.22</b>
<b>Polish</b>
<b>TRRD18025</b>



# CUFFIE LANA MERINOS



Misure	Ø 80 mm
Spessore	32
Articolo	CLM32080
Prezzo	

Misure	Ø 125 mm
Spessore	32
Articolo	CLM32125
Prezzo	

Misure	Ø 160 mm
Spessore	32
Articolo	CLM32160
Prezzo	

Misure	Ø 180 mm
Spessore	32
Articolo	CLM32180
Prezzo	



Misure	Ø 80 mm
Spessore	32
Articolo	CLGI080
Prezzo	

Misure	Ø 125 mm
Spessore	32
Articolo	CLGI125
Prezzo	

Misure	Ø 160 mm
Spessore	32
Articolo	CLGI160
Prezzo	

Misure	Ø 180 mm
Spessore	32
Articolo	CLGI180
Prezzo	

# TASSELLI MANUALI ASPIRATI



Misure  
Articolo  
Prezzo

<b>70x125 mm</b>
<b>TQSP125</b>

<b>70x200 mm</b>
<b>TQSP200</b>

<b>115x230 mm</b>
<b>TQSP230</b>

<b>70x400 mm</b>
<b>TQSP400</b>

## KIT TUBO ASPIRAZIONE CON ATTACCHI

Misure  
Articolo  
Prezzo

<b>D.28 MM</b>
<b>KEVØ</b>



# TAMPONI MANUALI

## RIGIDI



### SENZA ASPIRAZIONE

Misure	<b>115X800 mm</b>
Articolo	<b>FANS1158</b>
Prezzo	

Misure	<b>115X1200 mm</b>
Articolo	<b>FANS11512</b>
Prezzo	



### CON ASPIRAZIONE

Misure	<b>115X800 mm</b>
Articolo	<b>FAC1158</b>
Prezzo	

Misure	<b>115X1200 mm</b>
Articolo	<b>FAC11512</b>
Prezzo	

## FLESSIBILI

## A RICHIESTA

# LEVIGATRICI PNEUMATICHE

## MINI LEVIGATRICE PNEUMATICA

<b>1500 rpm</b>		
<b>Diametro</b>	<b>51</b>	<b>75</b>
<b>Orbita</b>	<b>3 mm</b>	<b>3 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBML51</b>	<b>KBML75</b>
<b>Prezzo</b>		



## MINI LUCIDATRICE PNEUMATICA

<b>2500 rpm</b>	
<b>Diametro</b>	<b>76</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBMLU</b>
<b>Prezzo</b>	



## "LINEA STD" CON ASPIRAZIONE

Aspirazione centralizzata CON PULSANTE ERGONOMICO

<b>Diametro</b>	<b>150</b>
<b>Orbita</b>	<b>5 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBSTD1505</b>
<b>Prezzo</b>	



## "LINEA SUPER"

SENZA ASPIRAZIONE

<b>Misure</b>	<b>75x110</b>
<b>Orbita</b>	<b>3 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBSPR75110</b>
<b>Prezzo</b>	



SENZA ASPIRAZIONE

<b>Misure</b>	<b>90x180</b>
<b>Orbita</b>	<b>3 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBSPR90180</b>
<b>Prezzo</b>	

CON ASPIRAZIONE

<b>Diametro</b>	<b>125</b>
<b>Orbita</b>	<b>5 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBSPR1255</b>
<b>Prezzo</b>	



CON ASPIRAZIONE

<b>Diametro</b>	<b>150</b>	<b>150</b>
<b>Orbita</b>	<b>2,5 mm</b>	<b>5 mm</b>
<b>Articolo</b>	<b>KBSPR1502</b>	<b>KBSPR1505</b>
<b>Prezzo</b>		



# LEVIGATRICI ORBITALI

## FLEX BRUSHLESS (SENZA SPAZZOLE)

Diametro	Ø150	Ø150
Orbita	3 mm	5 mm
Articolo	FX447684	FX447706
Prezzo		



## LEVIGATRICE ELETTRICA EA150 CON ASPIRAZIONE - BRUSHLESS

Diametro	Ø150	Ø150
Orbita	3 mm	5 mm
Articolo	KBLE3	KBLE5
Prezzo		




# MINI LUCIDATRICI FLEX

## FX-405817

Max Ø corpo di lucidatura	80 mm
Max Ø platorello di supporto	75 mm
Numero di giri a vuoto	1300-3900/min
Potenza assorbita	800W
Attacco utensile	M14
Peso	1,8 kg

Movimento

Rotativo



- Massimo grado di asportazione
- Lucidatrici rotative richiedono esperienza
- Il modo più rapido per eliminare graffi
- Possibile formazione di ologrammi

Abrasività



Velocità <sup>1)</sup>



Ologrammi <sup>2)</sup>



Rimozione di ologrammi




Articolo	FX405817
Prezzo	

## FX-447129

Max Ø corpo di lucidatura	80 mm
Max Ø platorello di supporto	75 mm
Numero di corse a vuoto	1800-5500/min
Corsa	12mm
Potenza assorbita	700W
Peso	2,1 kg

Movimento

Rotorbitale, a corsa forzata



- Buon grado di asportazione
- Niente formazione di ologrammi
- Ideale per rimuovere graffi e per lavori di finitura
- Ampie possibilità di applicazione

Abrasività



Velocità <sup>1)</sup>



Ologrammi <sup>2)</sup>



Rimozione di ologrammi



Articolo	FX447129
Prezzo	

# LUCIDATRICI ROTORBITALI

## FX-373680 ELETTRICA

Max Ø corpo di lucidatura	200mm
Max Ø platorello di supporto	150mm
Numero di giri a vuoto	380-2100/min
Potenza assorbita	1400 W
Øttacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

Articolo	FX373680
Prezzo	



Ideale nei settori: carrozzeria - verniciatura - navale - meccanica - aeronautica - mobili - vetro acrilico

## FX-395749 ELETTRICA

Max Ø corpo di lucidatura	250 mm
Max Ø platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250-1380/min
Potenza assorbita	1400 W
Øttacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

Articolo	FX395749
Prezzo	



Ideale nei settori: navale - meccanica - aeronautica - mobili - vetro acrilico  
Adatta per grandi superfici

## SET FX-418099 + 2 BATTERIE E CARICABATTERIE

Max Ø corpo di lucidatura	160 mm
Max Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300-3800/min
Numero di corse a vuoto	4600-7600/min
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2,5/5,0 Ah
Capacità media della batteria	2,5 fino a 20 minuti
Capacità media della batteria	5,0 fino a 45 minuti
Peso senza batteria	2,1 kg
Peso con batteria	2,8 kg

Articolo	FX418099
Prezzo	

Ideale nei settori: meccanica - carrozzerie - aeronautico - navale



# LUCIDATRICI ROTORBITALI

## EP 802

Potenza W. 1050 Max 1500 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Platorello suggerito 125/150mm Max 160 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150/180mm Max 200mm




Cambio veloce platorello

Articolo	SMEP802
Prezzo	

## EP 801 G2

Potenza W. 800 Max 1200 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Platorello suggerito 125 mm Max 150 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150 mm Max 180 mm  
 Peso netto: kg. 2,200



Sistema di ingranaggio a doppia coppia, mantiene la velocità costante anche sotto sforzo



Articolo	SMEP801
Prezzo	

## EP 812

Potenza W. 1250 Max 1900 - Giri a vuoto: 700-3500/min.  
 Platorello suggerito 150 mm Max 180 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 180/200 mm Max 230 mm  
 Peso netto: kg. 2,95



Articolo	SMEP812
Prezzo	

## EP 803 K

Potenza W. 600 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Platorello suggerito 32/74 mm Max 98 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 40/100 mm Max 125 mm  
 Peso netto: kg. 1,65  
 40 Accessori




Articolo	SMEP803K
Prezzo	

# LUCIDATRICI ORBITALI

## EX 610

Potenza W. 500 Max 750 - Giri a vuoto: 2000-4500 OPM  
 Platorello suggerito 123 mm e 148 mm M 8  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150mm - 180 mm  
 Peso netto: kg. 2,31,65



Tecnologia senza vibrazioni

ORBITA	15
Articolo	SMEX610/15
Prezzo	

	21
Articolo	SMEX610/21
Prezzo	



# STUCCHI BICOMPONENTI USO UNIVERSALE

2023

## SOFT FINE

Mastice in poliester multifunzionale CHE può essere applicato con risultati di adesione perfetti su carrozzerie in acciaio, elettrozincate, zincate o in alluminio.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 2 KG</b>
<b>BO070035</b>



## LIGHT

E' un stucco poliester multifunzionale e leggero per la riparazione di tutti i tipi di carrozzerie.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 1,6 KG</b>
<b>BO070043</b>



## PLASTIC

Si tratta di un mastice in poliester molto flessibile, progettato in modo particolare per la riparazione di plastiche, pezzi in poliester e fibra di vetro.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 800 Gr</b>
<b>BO090014</b>



## ALUMINIUM

Si tratta di uno stucco di poliester con pigmenti metallici. La sua aderenza, durezza e resistenza sono superiori a quelle dei mastici convenzionali e lo rendono molto adeguato per riparare carrozzerie ossidate.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 2,5 KG</b>
<b>BO070009</b>



## FIBERPLAST

La fibra di vetro FIBERPLAST è un mastice di poliester rinforzato con fibra di vetro per aumentare la sua resistenza.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 1,8 KG</b>
<b>BO070008</b>



## SEZIONE "C"



**PROTEZIONE**

# NASTRO CARTA PER MASCHERATURA

## MASK 40 - BIANCO

Settore: MOBILE e EDILIZIA

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 48 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18X50	6018	96
24X50	6024	72
29X50	6029	60
36X50	6038	48
48X50	6048	36



## MASK 80 - BIANCO

Settore: CARROZZERIA VERNICIATURA e MOBILE

Resistente a 80° per 30 minuti

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 60 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18X50	8018	96
24X50	8024	72
29X50	8029	60
36X50	8036	48
48X50	8048	36
96X50	8096	18



## MASK 100 - GIALLO

Settore: CARROZZERIA e MOBILE

Resistente a 110° per 30 minuti

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 60 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18X50	11018	96
24X50	11025	72
29X50	11029	60
36X50	11036	48
48X50	11048	36



# NASTRI MASK SPECIALI

## MASK 110 - ORANGE

Settore: CARROZZERIA e MOBILE  
Resistente a 110° per 30 minuti

Caratteristiche:

Rispetto al nastro mask 110 giallo presenta i segg. Vantaggi:

- Maggiore adesività
- Miglior adattamento alle superfici sagomate
- Miglior visibilità
- Non lascia traccia di colla

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
------------	------------	--------------

18 x 50		96
24 x 50		
29 x 50		
36 x 50		48
48 x 50		36



## MASK 110 - ROSSO

Settore: CARROZZERIA e MOBILE  
Resistente a 110° per 30 minuti

Caratteristiche:

Rispetto al nastro mask 110 giallo presenta i segg. Vantaggi:

- Eccellente resistenza all'umidità
- Resistente alla levigatura con carte abrasive fini
- Resistente agli agenti atmosferici per 4/5 gg
- Miglior visibilità
- Non lascia traccia di colla

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
------------	------------	--------------

18 x 50		96
24 x 50		
29 x 50		
36 x 50		48
48 x 50		36



# NASTRO SPECIALE

## NASTRO MASK BLU UV

Settore: CANTIERISTICO NAVALE  
Resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Rimozione consigliata 14 giorni

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot/conf.
25 x 50	UV25	72
38 x 50	UV38	48
50 x 50	UV50	36



## MASK CARTA DI RISO GIALLO ORO - WASHI

Settore: CANTIERISTICO NAVALE e CARROZZERIE  
Resiste agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai raggi infrarossi  
Resistenza Temperature 120°C

Rimozione consigliata 150 giorni

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot/conf.
25 x 50	UV25G	72
38 x 50	UV38G	48
50 x 50	UV50G	36



## BIADESIVO CON BORDO ZIGRINATO


25X25	BIZ25	72
50X25	BIZ50	36



# ENPE

## ROTOLO PROTETTIVO A SPESSORE

Rotolo in schiuma, spessore alto, adesivo  
Protezione pavimenti in teak, arredi in genere, adatto agli ambienti marini  
Riutilizzabile, non lascia tracce di colla



Misure	Spessore	Ørt/Prezzo	Pz. x Cf.
500mm X 50mt	5,2mm		1

# FILM PROTETTIVO

## FILM ELETTROSTATICO



Misure	Spessore	Ørt/Prezzo	Pz. x Cf.
4 mt x 150 mt	8 My	PSX84150	1
4 mt x 300 mt	8 My	PSX84300	1
5,3 mt x 150 mt	8 My	PSX85315	1

Misure	Spessore	Ørt/Prezzo	Pz. x Cf.
4 mt x 150 mt	11 My	PSX40150	1
4 mt x 300 mt	11 My	PSX40300	1
5,3 mt x 150 mt	11 My	PSX53150	1

## FILM ELETTROSTATICO + NASTRO MASK 22 MM

Misure	Spessore	Ørt/Prezzo	Pz. x Cf.
60 cm x 20 mt	11 My	FE60	50
90 cm x 20 mt	11 My	FE90	50
120 cm x 20 mt	11 My	FE120	25
180 cm x 20 mt	11 My	FE180	25
240 cm x 20 mt	11 My	FE240	25
270 cm x 20 mt	11 My	FE270	25



ATTENZIONE ROTOLI DA 20 MT NON DA 16 MT

# PELLICOLE PROTETTIVE DELLE SUPERFICI

## PELLICOLA ADESIVA BIANCA/NERA

PER PROTEZIONE DELLA LAMIERA

MISURE	PREZZO/ROT.
H.CM.60X100MT	



## PELLICOLA ADESIVA BLU CON ADESIVO ESTERNO

### PER PROTEZIONE DEI MOBILI:

Usata prevalentemente sugli yacht durante le lavorazioni di finitura per la protezione di tutte superfici

Disponibile in 2 spessori:

BASSO spessore per operazioni usa e getta

MISURE	PREZZO/ROT.
H.CM.60X100MT	

ALTO spessore per operazioni a lungo termine, alla rimozione non lascia colla

MISURE	PREZZO/ROT.
H.CM.60X 250 MT	





# PELLICOLE PROTETTIVE DELLE SUPERFICI

## PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE

ALTO SPESSORE PER TUTTI I TIPI DI PROTEZIONE


Usato in Nautica per la protezione di pavimenti e scale



MISURE	PREZZO/ROT.
H.CM.60X100MT	


## PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE CON ADESIVO REGOLARE

MISURE	SPESSORE	OCT30I080
300X100X80	80MIC	
600X100X80		OCT60I080



## PELLICOLA ADESIVA TRASPARENTE CON ADESIVO REGOLARE

MISURE	SPESSORE	OCT90I08
300X100X80	100MIC	
600X100X80		OCT90I08



A RICHIESTA PUO' ESSERE TRASFORMATO IN ROTOLI H. 15-30-45 MM

# DISCHI FIBRATI


## RB 314 FIBRE



Grane	Ø 115 x 22 mm	Ø 125 x 22 mm	Ø 180 x 22 mm
24	DIF3G024	DIF3L024	DIF3M024
36	DIF3G036	DIF3L036	DIF3M036
40	DIF3G040	DIF3L040	DIF3M040
50	DIF3G050	DIF3L050	DIF3M050
60	DIF3G060	DIF3L060	DIF3M060
80	DIF3G080	DIF3L080	DIF3M080
100	DIF3G100	DIF3L100	DIF3M100
120	DIF3G120	DIF3L120	DIF3M120

## DISCHI SEMIFLEX

## CARBURO SILICIO



Grane	Ø 115 x 22 mm	Ø 125 x 22 mm	Ø 180 x 22 mm
16	DISXG016	DISXL016	DISXM016
24	DISXG024	DISXL024	DISXM024
36	DISXG036	DISXL036	DISXM036
60	DISXG060	DISXL060	DISXM060
80	DISXG080	DISXL080	DISXM080
120	DISXG120 NON DISP.	DISXL120 NON DISP.	DISXM120



Via del Marrucco,44/46 56012 Calcinaja (PI)  
Tel. 0587/755620 756095 Fax. 0587/754883  
E-mail: [egeoabrasivi@egeoabrasivi.it](mailto:egeoabrasivi@egeoabrasivi.it)