



# CATALOGO COLORIFICI

**ea**  
egeoabrasivi

# INDICE CARTA/LISTINO

## Prodotti


## pag.

DISCHI VELCRO PER VERNICI	1 - 5
DISCHI FILM CERAM.VELCRATI	6
DISCHI SPUGNA "SOFT TOUCH"	7
STELLINE ABRASIVE ADESIVE	8
DISCHI VELCRO MICROGRANE	9, 10, 11
FOGLIO VELCRO PER VERNICI	12, 13
FOGLI FILM CERAM.VELCRATI	14
RETE ABRASIVA VELCRATA "CERAMIC"	15
ROTOLE VELCRO PER VERNICI E STUCCHI	16
ROTOLE CARTA SUPPORTO LEGGERO	17, 18
FOGLI ABRASIVI	19, 20
ABRASIVO + SPUGNA	21
SPUGNETTE ABRASIVE	22, 23
TESSUTO NON TESSUTO MIRON	24
LANA ACCIAIO	25
MOLE DA TAGLIO E DA SBAVO	26
DISCHI FIBRATI	27
DISCHI ROLOC CAMBIO RAPIDO	28
DISCO VELCRO IN TELA E LAMELLARI	29
DISCHI CLEAN STRIP	30
NASTRI PER LEVIGATRICI PORTATILI	31
PASTE ABRASIVE SPECIFICHE PER CARROZZERIA	32
PASTE ABRASIVE & POLISH	33
TAMPONI PER LUCIDATRICI ROTATIVE	34
TAMPONI PER LUCIDATRICI ORBITALI E ROTORBITALI HQ	35
CUFFIE LANA MERINOS	36
STUCCHI BICOMPONENTI USO UNIVERSALE	37
RIPARAZIONI PARTI IN PLASTICA	38
CONTENITORI GRADUATI	39
KIT VERNICIATURA MONOUSO	40
FILTRI PER VERNICE	41
ADATTATORI PER PISTOLE A SPRUZZO	42
NASTRO CARTA PER MASCHERATURA	43
NASTRI MASK SPECIALI	44, 45
CARTA MASCHERATURA	46
FILM PROTETTIVO	47
CORDOLI	48
SOLLEVA GUARNIZIONI	49
NASTRI BIODESIVI	50
LUCIDATRICI ROTORBITALI FELX	51
MINI LUCIDATRICI FLEX	52
LUCIDATRICI ROTORBITALI	53
LEVIGATRICI ORBITALI	54
LEVIGATRICI PNEUMATICHE	55, 56
ASPIRASOLIDI - LIQUIDI - DI SICUREZZA	58
PRODOTTI PER PULIRE E ASCIUGARE	59
SACCHI NETTEZZA	60

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## SUN

Abrasivo: Ossido alluminio ceramicato  
Supporto: Carta "C"  
Legante: Resina su resina stearato  
Cosparsione: Chiusa  
Grane: 800/40




Grana	Ø 150 8+6+1/F	Pz./Confez.
40	SUNDB040	100
60	SUNDB060	100
80	SUNDB080	100
100	SUNDB100	100
120	SUNDB120	100
150	SUNDB150	100
180	SUNDB180	100
220	SUNDB200	100
240	SUNDB240	100
280	SUNDB280	100
320	SUNDB320	100
400	SUNDB400	100
500	SUNDB500	100
600	SUNDB600	100
800	SUNDB800	100

Per altri formati potete chiedere prezzo ma solo per quantità

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## CER664



### Caratteristiche:

Abrasivo	Ossido Alluminio Ceramicato
Supporto	Carta "C"
Trattamento	Antifogante
Cospersione	Chiusa




Grana	Ø 76 NO/F	Ø 125 8+1/F	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	
40	66CDE040	66CDI040	66CDQ040	66CDB040	66CDC040	50
60	66CDE060	66CDI060	66CDQ060	66CDB060	66CDC060	100
80	66CDE080	66CDI080	66CDQ080	66CDB080	66CDC080	100
100	66CDE100	66CDI100	66CDQ100	66CDB100	66CDC100	100
120	66CDE120	66CDI120	66CDQ120	66CDB120	66CDC120	100
150	66CDE150	66CDI150	66CDQ150	66CDB150	66CDC150	100
180	66CDE180	66CDI180	66CDQ180	66CDB180	66CDC180	100
220	66CDE220	66CDI220	66CDQ220	66CDB220	66CDC220	100
240	66CDE240	66CDI240	66CDQ240	66CDB240	66CDC240	100
280	66CDE280	66CDI280	66CDQ280	66CDB280	66CDC280	100
320	66CDE320	66CDI320	66CDQ320	66CDB320	66CDC320	100
400	66CDE400	66CDI400	66CDQ400	66CDB400	66CDC400	100
500	66CDE500	66CDI500	66CDQ500	66CDB500	66CDC500	100
600	66CDE600	66CDI600	66CDQ600	66CDB600	66CDC600	100
800	66CDE800	66CDI800	66CDQ800	66CDB800	66CDC800	100



# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## CAR 094

PRODOTTO MARCATO



### Caratteristiche:

Abrasivo      Ossido/Alluminio  
 Supporto      Carta "C" al lattice  
 Trattamento    Antistatico  
 Cospersione    Semi-aperta Stearata




Grana	Ø 50 NO/F	Ø 76 NO/F	Ø 125 8+1/F	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	Ø 150 Multif	Pz./Confz.
80	094D5080	094DE080	094DI080	094DQ080	094DB080	094DC080	094DR080	100
120	094D5120	094DE120	094DI120	094DQ120	094DB120	094DC120	094DR120	100
150	094D5150	094DE150	094DI150	094DQ150	094DB150	094DC150	094DR150	100
180	094D5180	094DE180	094DI180	094DQ180	094DB180	094DC180	094DR180	100
220	094D5220	094DE220	094DI220	094DQ220	094DB220	094DC220	094DR220	100
240	094D5240	094DE240	094DI240	094DQ240	094DB240	094DC240	094DR240	100
280	094D5280	094DE280	094DI280	094DQ280	094DB280	094DC280	094DR280	100
320	094D5320	094DE320	094DI320	094DQ320	094DB320	094DC320	094DR320	100
400	094D5400	094DE400	094DI400	094DQ400	094DB400	094DC400	094DR400	100
500	094D5500	094DE500	094DI500	094DQ500	094DB500	094DC500	094DR500	100
600	094D5600	094DE600	094DI600	094DQ600	094DB600	094DC600	094DR600	100
800	094D5800	094DE800	094DI800	094DQ800	094DB800	094DC800	094DR800	100
1000	094D510M	094DE10M	094DI10M	094DQ10M	094DB10M	094DC10M	094DR10M	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## GREEN FILM

GRANNE FEPÀ



Caratteristiche:


Abrasivo            Ossido Alluminio  
 Supporto            Film  
 Trattamento        Antintasante  
 Cosparsione        Chiusa



Grana	Ø 76 NO/F	Ø 77 7/F	Ø 115 NO/F	Ø 125 8+1/F	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	Ø 185 8+8+1/F	Ø 203 8/FEST.	Pz./Confez.
40	66FDE040	66FD7040	66FDG040	66FDI040	66FDQ040	66FDB040	66FDC040	66FDN040	66FDP040	50
60	66FDE060	66FD7060	66FDG060	66FDI060	66FDQ060	66FDB060	66FDC060	66FDN060	66FDP060	100
80	66FDE080	66FD7080	66FDG080	66FDI080	66FDQ080	66FDB080	66FDC080	66FDN080	66FDP080	100
100	66FDE100	66FD7120	66FDG100	66FDI100	66FDQ100	66FDB100	66FDC100	66FDN100	66FDP100	100
120	66FDE120	66FD7120	66FDG120	66FDI120	66FDQ120	66FDB120	66FDC120	66FDN120	66FDP120	100
150	66FDE150	66FD7150	66FDG150	66FDI150	66FDQ150	66FDB150	66FDC150	66FDN150	66FDP150	100
180	66FDE180	66FD7180	66FDG180	66FDI180	66FDQ180	66FDB180	66FDC180	66FDN180	66FDP180	100
220	66FDE220	66FD7220	66FDG220	66FDI220	66FDQ220	66FDB220	66FDC220	66FDN220	66FDP220	100
240	66FDE240	66FD7240	66FDG240	66FDI240	66FDQ240	66FDB240	66FDC240	66FDN240	66FDP240	100
280	66FDE280	66FD7280	66FDG280	66FDI280	66FDQ280	66FDB280	66FDC280	66FDN280	66FDP280	100
320	66FDE320	66FD7320	66FDG320	66FDI320	66FDQ320	66FDB320	66FDC320	66FDN320	66FDP320	100
400	66FDE400	66FD7400	66FDG400	66FDI400	66FDQ400	66FDB400	66FDC400	66FDN400	66FDP400	100
500	66FDE500	66FD7500	66FDG500	66FDI500	66FDQ500	66FDB500	66FDC500	66FDN500	66FDP500	100
600	66FDE8600	66FD7600	66FDG600	66FDI600	66FDQ600	66FDB600	66FDC600	66FDN600	66FDP600	100
800	66FDE800	66FD7800	66FDG800	66FDI800	66FDQ800	66FDB800	66FDC800	66FDN800	66FDP800	100

# DISCHI VELCRO PER VERNICI

## BLUE FILM GRANA FEPA



Abrasivo  
Supporto  
Trattamento  
Cosparsione


Ossido Alluminio  
Film  
Antinfasante  
Chiusa



Grana	Ø 76 NO/F	Ø 77 7/F	Ø 115 NO/F	Ø 125 8+1/F	Ø 150 8+1/F	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 8+8+1/F	Ø 185 8+8+1/F	Ø 203 8/F EST.	Pz./Confez.
40	66FDE040	66FD7040	66FDG040	66FDI040	66FDQ040	66FDB040	66FDC040	66FDN040	66FDP040	50
60	66FDE060	66FD7060	66FDG060	66FDI060	66FDQ060	66FDB060	66FDC060	66FDN060	66FDP060	100
80	66FDE080	66FD7080	66FDG080	66FDI080	66FDQ080	66FDB080	66FDC080	66FDN080	66FDP080	100
100	66FDE100	66FD7120	66FDG100	66FDI100	66FDQ100	66FDB100	66FDC100	66FDN100	66FDP100	100
120	66FDE120	66FD7120	66FDG120	66FDI120	66FDQ120	66FDB120	66FDC120	66FDN120	66FDP120	100
150	66FDE150	66FD7150	66FDG150	66FDI150	66FDQ150	66FDB150	66FDC150	66FDN150	66FDP150	100
180	66FDE180	66FD7180	66FDG180	66FDI180	66FDQ180	66FDB180	66FDC180	66FDN180	66FDP180	100
220	66FDE220	66FD7220	66FDG220	66FDI220	66FDQ220	66FDB220	66FDC220	66FDN220	66FDP220	100
240	66FDE240	66FD7240	66FDG240	66FDI240	66FDQ240	66FDB240	66FDC240	66FDN240	66FDP240	100
280	66FDE280	66FD7280	66FDG280	66FDI280	66FDQ280	66FDB280	66FDC280	66FDN280	66FDP280	100
320	66FDE320	66FD7320	66FDG320	66FDI320	66FDQ320	66FDB320	66FDC320	66FDN320	66FDP320	100
400	66FDE400	66FD7400	66FDG400	66FDI400	66FDQ400	66FDB400	66FDC400	66FDN400	66FDP400	100
500	66FDE500	66FD7500	66FDG500	66FDI500	66FDQ500	66FDB500	66FDC500	66FDN500	66FDP500	100
600	66FDE8600	66FD7600	66FDG600	66FDI600	66FDQ600	66FDB600	66FDC600	66FDN600	66FDP600	100
800	66FDE800	66FD7800	66FDG800	66FDI800	66FDQ800	66FDB800	66FDC800	66FDN800	66FDP800	100

# DISCHI FILM CERAM.VELCRATI

## SPEEDY TOP CERAMIC



### Caratteristiche:

Abrasivo Top ceramic  
 Supporto "C" lattice  
 Legante Resina su resina  
 Cosparsione Chiusa  
 Additivo: Stearato agglomerato


Grana	Ø 150 multifor	Ø 150 8+6+1/F	Ø 203 8/F	Pz./Confez.
40	non disp	CPRDB040	CPRDP040	50
60	non disp	CPRDB060	CPRDP060	100
80	CPRDR080	CPRDB080	CPRDP080	100
100	CPRDR100	CPRDB100	CPRDP100	100
120	CPRDR120	CPRDB120	CPRDP120	100
150	CPRDR150	CPRDB150	CPRDP150	100
180	CPRDR180	CPRDB180	CPRDP180	100
220	CPRDR220	CPRDB220	CPRDP220	100
240	CPRDR240	CPRDB240	CPRDP240	100
280	CPRDR280	CPRDB280	CPRDP280	100
320	CPRDR320	CPRDB320	CPRDP320	100
400	CPRDR400	CPRDB400	CPRDP400	100
500	CPRDR500	CPRDB500	CPRDP500	100
600	CPRDR600	CPRDB600	CPRDP600	100
800	CPRDR800	CPRDB800	CPRDP800	100

# DISCHI SPUGNA "SOFT TOUCH"

## CAR 094



ORIGINALE CARBO SCHRODER



MADE IN CANADA



### Caratteristiche:

Abrasivo  
Supporto  
Trattamento  
Cospersione  
Legenda colori

Ossido/Alluminio  
Spugna 4 mm  
Antintasante  
Semi-aperta Stearata

DISPONIBILE SU ORDINAZIONE

### Impiego:

Carteggiatura di vernici e stucchi  
Ottima resa e ottima finitura  
Prodotto di altissima qualità

Grana	Ø 75 NO FORI	Ø 150 NO FORI	Ø 150 8+6+1/F	Ø 150 Air-Mix	Pz./Confez.
80	SFTDE080	SFTDD080	SFTDB080	SFTDR080	20
120	SFTDE120	SFTDD120	SFTDB120	SFTDR120	20
150	SFTDE150	SFTDD150	SFTDB150	SFTDR150	20
180	SFTDE180	SFTDD180	SFTDB180	SFTDR180	20
220	SFTDE220	SFTDD220	SFTDB220	SFTDR220	20
240	SFTDE240	SFTDD240	SFTDB240	SFTDR240	20
280	SFTDE280	SFTDD280	SFTDB280	SFTDR280	20
320	SFTDE320	SFTDD320	SFTDB320	SFTDR320	20
400	SFTDE400	SFTDD400	SFTDB400	SFTDR400	20
500	SFTDE500	SFTDD500	SFTDB500	SFTDR500	20
600	SFTDE600	SFTDD600	SFTDB600	SFTDR600	20
800	SFTDE800	SFTDD800	SFTDB800	SFTDR800	20
1000	SFTDE10M	SFTDD10M	SFTDB1000	SFTDR10M	20

# STELLINE ABRASIVE ADESIVE



P.1500



P.2000



P.2500



## SUPERSTAR


Grana	Ø 32 S/F	Pz./Confez.
1500	SSD1500	100
2000	SSD2000	100
2500	SSD2500	100

# DISCHI VELCRO MICROGRANE

## SOFT.NET SPUGNOSO - ABRALON/VELVET

Grana    Ø 75 S/F    Ø 150 S/F    Pz./Confez.

	NETDE10M	NETDD10M	
1000			20
1500	NETDE15M	NETDD15M	20
2000	NETDE20M	NETDD20M	20
3000	NETDE30M	NETDD30M	20
4000	VELDE40M	VELDD40M	20




## DISCO FOAM NET

Grana    Ø 150 S/F    Pz./Confez.

	838DD10M	
1000		20
2000	838DD20M	20
3000	838DD30M	20
4000	838DD40M	20

## NOSTRA PRODUZIONE





# DISCHI VELCRO MICROGRANE

## 3M TRIZACT 443SA

Grana	Ø 75 S/F	Ø 150 S/F	Pz./Confez.
3000	443SADE30M	443SADD30M	20
6000	443SADE60M	443SADD60M	20



## Ø3D SOFT (SIMIL TRIZACT)

**NOSTRA PRODUZIONE**


Grana	Ø 75 NO FORI	Ø 150 NO FORI	Pz./Confez.
1000	Ø3DDE10M	Ø3DDD10M	20
1500	Ø3DDE15M	Ø3DDD15M	20
2000	Ø3DDE20M	Ø3DDD20M	20
2500	Ø3DDE25M	Ø3DDD25M	20
3000	Ø3DDE30M	Ø3DDD30M	20
5000	Ø3DDE50M,	Ø3DDD50M	20



# DISCHI VELCRO MICROGRANE

## GREEN

Grana	Ø 75 S/F	Ø 150 S/F	Pz./Confez.
1000	66FDE10M	66FDD10M	100
1200	66FDE12M	66FDD12M	100
1500	66FDE15M	66FDD15M	100
2000	66FDE20M	66FDD20M	100
2500	66FDE25M	66FDD25M	100
3000	66FDE30M	66FDD30M	100



# FOGLIO VELCRO PER VERNICI

## CER 664

### Caratteristiche:

Abrasivo Ossido Alluminio  
 Supporto Carta Lattice  
 Trattamento Antintasante  
 Cosparsione Semi-aperta



Grana	70x125 No/F	70x127 8/F	70x198 8/F	70x420 14/F	81x133 8/F	81x133 12/F	115x225 10/F	Pz./Confez.
40	66CFE040	66CF040	66CFB040	66CFC040	66CFI040	66CFL040	66CF0040	100
60	66CFE060	66CF060	66CFB060	66CFC060	66CFI060	66CFL060	66CF0060	100
80	66CFE080	66CF080	66CFB080	66CFC080	66CFI080	66CFL080	66CF0080	100
100	66CFE100	66CF0100	66CFB100	66CFC100	66CFI100	66CFL100	66CF0100	100
120	66CFE120	66CF0120	66CFB120	66CFC120	66CFI120	66CFL120	66CF0120	100
150	66CFE150	66CF0150	66CFB150	66CFC150	66CFI150	66CFL150	66CF0150	100
180	66CFE1810	66CF0180	66CFB180	66CFC180	66CFI180	66CFL180	66CF0180	100
220	66CFE220	66CF0220	66CFB220	66CFC220	66CFI220	66CFL220	66CF0220	100
240	66CFE240	66CF0240	66CFB240	66CFC240	66CFI240	66CFL240	66CF0240	100
280	66CFE280	66CF0280	66CFB280	66CFC280	66CFI280	66CFL280	66CF0240	100
320	66CFE320	66CF0320	66CFB320	66CFC320	66CFI320	66CFL320	66CF0320	100
400	66CFE400	66CF0400	66CFB400,	66CFC400	66CFI400	66CFL400	66CF0400	100
500	66CFE500	66CF0500	66CFB500	66CFC500	66CFI500	66CFL500	66CF0500	100
600	66CFE600	66CF0600	66CFB600	66CFC600	66CFI600	66CFL600	66CF0600	100
800	66CFE800	66CF0800	66CFB800	66CFC800	66CFI800	66CFL800	66CF0800	100

# FOGLIO VELCRO PER VERNICI

## CAJ 094

### Caratteristiche:

Abrasivo Ossido/Alluminio  
 Supporto Carta "C" al lattice  
 Trattamento Antitassante  
 Cosparsione Semi-aperta Stearata




Grana	70x125 No/F	70x127 8/F	70x198 8/F	70x420 14/F	81X133 8/F	81X133 12/F	115x225 10/F	Pz./Confez.
80	094FE080	094F080	094FB080	094FC080	094FI080	094FL080	094FO080	100
120	094FE120	094F0120	094FB120	094FC120	094FI120	094FL120	094FO120	100
150	094FE150	094F0150	094FB150	094FC150	094FI150	094FL150	094FO150	100
180	094FE180	094F0180	094FB180	094FC180	094FI180	094FL180	094FO180	100
220	094FE220	094F0220	094FB220	094FC220	094FI220	094FL220	094FO220	100
240	094FE240	094F0240	094FB240	094FC240	094FI240	094FL240	094FO240	100
280	094FE280	094F0280	094FB280	094FC280	094FI280	094FL280	094FO280	100
320	094FE320	094F0320	094FB320	094FC320	094FI320	094FL320	094FO320	100
400	094FE400	094F0400	094FB400	094FC400	094FI400	094FL400	094FO400	100
500	094FE500	094F0500	094FB500	094FC500	094FI500	094FL500	094FO500	100
600	094FE600	094F0600	094FB600	094FC600	094FI600	094FL600	094FO600	100
800	094FE800	094F0800	094FB800	094FC800	094FI800	094FL800	094FO800	100
1000	094FE10M	094F010M	094FB10M	094FC10M	094FI10M	094FL10M	094FO10M	100

# FOGLI FILM CERAM.VELCRATI

## SPEEDY TOP CERAMIC

### Caratteristiche:

Abbrasivo Top ceramic  
Supporto "C" lattice  
Legante Resina su resina  
Cosparsione Chiusa  
Additivo: Stearato agglomerato



### DA RIGUARDARE

Grana	70x125 No/F	70x127 8/F	70x198 8/F	70x420 14/F	81X133 8/F	81X133 12/F	115x225 10/F	Pz./Confez.
80	EVOFE080	EVOF080	EVOFB080	EVOFC080	EVOFI080	EVOFL080	EVOF080	50
120	EVOFE120	EVOF0120	EVOFB120	EVOFC120	EVOFI120	EVOFL120	EVOF0120	50
150	EVOFE150	EVOF0150	EVOFB150	EVOFC150	EVOFI150	EVOFL150	EVOF0150	50
180	EVOFE180	EVOF0180	EVOFB180	EVOFC180	EVOFI180	EVOFL180	EVOF0180	50
220	EVOFE220	EVOF0220	EVOFB220	EVOFC220	EVOFI220	EVOFL220	EVOF0220	50
240	EVOFE240	EVOF0240	EVOFB240	EVOFC240	EVOFI240	EVOFL240	EVOF0240	50
320	EVOFE320	EVOF0320	EVOFB320	EVOFC320	EVOFI320	EVOFL320	EVOF0320	50
400	EVOFE400	EVOF0400	EVOFB400	EVOFC400	EVOFI400	EVOFL400	EVOF0400	50

# RETE ABRASIVA VELCRATA "CERAMIC"

Abrasivo: Ossido Alluminio  
 Legante: Resina + resina  
 Supporto: Rete abrasiva  
 Cosparsione: Chiusa

## DISCHI

Grana	Ø 75	Ø 115	Ø 125	Ø 150	Pz./Confez.
60	RABE060	RABDG060	RABDL060	RABDD060	50
80	RABE080	RABDG080	RABDL080	RABDD080	50
120	RABE120	RABDG120	RABDL120	RABDD120	100
180	RABE180	RABDG180	RABDL180	RABDD180	100
240	RABE240	RABDG240	RABDL240	RABDD240	100
320	RABE320	RABDG320	RABDL320	RABDD320	100
400	RABE400	RABDG400	RABDL400	RABDD400	100
600	RABE600	RABDG600	RABDL600	RABDD600	100
800	RABE800	RABDG800	RABDL800	RABDD800	100



## FOGLI

Grana	70X125	70X198	70X420	75X100	81X133	93X178	115X230	Pz./Confez.
				<b>È RICHIESTA</b>				
60	RABFE060	RABFF060	RABFG060	RABFP060	RABFP060	RABFM060	RABFH060	50
80	RABFE080	RABFF080	RABFG080	RABFP080	RABFP080	RABFM080	RABFH080	50
120	RABFE120	RABFF120	RABFG120	RABFP120	RABFQ120	RABFM120	RABFH120	100
180	RABFE180	RABFF180	RABFG180	RABFP180	RABFQ180	RABFM180	RABFH180	100
240	RABFE240	RABFF240	RABFG240	RABFP240	RABFQ240	RABFM240	RABFH240	100
320	RABFE320	RABFF320	RABFG320	RABFP320	RABFQ320	RABFM320	RABFH320	100
400	RABFE400	RABFF400	RABFG400	RABFP400	RABFQ400	RABFM400	RABFH400	100

## ROTOLI

Grana	mm75x10mf	mm81xmf10	mm93x10mf	mm115x10mf	Pz./Confez.
		<b>È RICHIESTA</b>			
60	RABRA060	RABRB060	RABRC60	RABRD060	1
80	RABRA080	RABRB080	RABRC080	RABRD080	1
120	RABRA120	RABRB120	RABRC120	RABRD120	1
180	RABRA180	RABRB180	RABRC180	RABRD180	1
240	RABRA240	RABRB240	RABRC240	RABRD240	1
320	RABRA320	RABRB320	RABRC320	RABRD320	1
400	RABRA400	RABRB400	RABRC400	RABRD400	1



# VELSYSTEM

## ROTTOLI VELCRO PER VERNICI E STUCCHI

### SUN



Abrasivo: Ossido alluminio ceramicato  
 Supporto: Carta "C"  
 Legante: Resina su resina stearato  
 Cosparsione: Chiusa  
 Grane: 800/40

Grane	mm70x25mf	mm81x25mf	mm93x25mf	mm100x25mf	mm115x25mf
40	SUNVRE040	SUNVRF040	SUNVRG040	SUNVRH040	SUNVRI040
60	SUNVRE060	SUNVRF060	SUNVRG060	SUNVRH060	SUNVRI060
80	SUNVRE080	SUNVRF080	SUNVRG080	SUNVRH080	SUNVRI080
100	SUNVRE100	SUNVRF100	SUNVRG100	SUNVRH100	SUNVRI100
120	SUNVRE120	SUNVRF120	SUNVRG120	SUNVRH120	SUNVRI120
150	SUNVRE150	SUNVRF150	SUNVRG150	SUNVRH150	SUNVRI150
180	SUNVRE180	SUNVRF180	SUNVRG180	SUNVRH180	SUNVRI180
220	SUNVRE220	SUNVRF220	SUNVRG220	SUNVRH220	SUNVRI220
240	SUNVRE240	SUNVRF240	SUNVRG240	SUNVRH240	SUNVRI240
280	SUNVRE280	SUNVRF280	SUNVRG280	SUNVRH280	SUNVRI280
320	SUNVRE320	SUNVRF320	SUNVRG320	SUNVRH320	SUNVRI320
400	SUNVRE400	SUNVRF400	SUNVRG400	SUNVRH400	SUNVRI400
500	SUNVRE500	SUNVRF500	SUNVRG500	SUNVRH500	SUNVRI500
600	SUNVRE600	SUNVRF600	SUNVRG600	SUNVRH600	SUNVRI600
800	SUNVRE800	SUNVRF800	SUNVRG800	SUNVRH800	SUNVRI800



# VELSYSTEM

## ROTOLI VELCRO PER VERNICI E STUCCHI

### CER 664



Grane	mm70x25mf	mm81x25mf	mm93x25mf	mm100x25mf	mm115x25mf
40	66CVRE040	66CVRF040	66CVRG040	66CVRH040	66CVRI040
60	66CVRE060	66CVRF060	66CVRG060	66CVRH060	66CVRI060
80	66CVRE080	66CVRF080	66CVRG080	66CVRH080	66CVRI080
100	66CVR100	66CVRF100	66CVRG100	66CVRH100	66CVRI100
120	66CVR120	66CVRF120	66CVRG120	66CVRH120	66CVRI120
150	66CVRE150	66CVRF150	66CVRG150	66CVRH150	66CVRI150
180	66CVRE180	66CVRF180	66CVRG180	66CVRH180	66CVRI180
220	66CVRE220	66CVRF220	66CVRG220	66CVRH220	66CVRI220
240	66CVRE240	66CVRF240	66CVRG240	66CVRH240	66CVRI240
280	66CVRE280	66CVRF280	66CVRG280	66CVRH280	66CVRI280
320	66CVRE320	66CVRF320	66CVRG320	66CVRH320	66CVRI320
400	66CVRE400	66CVRF400	66CVRG400	66CVRH400	66CVRI400
500	66CVRE500	66CVRF500	66CVRG500	66CVRH500	66CVRI500
600	66CVRE600	66CVRF600	66CVRG600	66CVRH600	66CVRI600
800	66CVRE800	66CVRF800	66CVRG800	66CVRH800	66CVRI800

### CAR 094 - FLEXOVIT



Grana	H. 70 X 25 mf	H. 81 X 25 mf	H. 93 x 25 mf	H. 100 x 25mf	H.115 x 25 mf
80	094VRE080	094VRF080	094VRG080	094VRH080	094VRI080
120	094VRE120	094VRF120	094VRG120	094VRH120	094VRI120
150	094VRE150	094VRF150	094VRG150	094VRH150	094VRI150
180	094VRE180	094VRF180	094VRG180	094VRH180	094VRI180
220	094VRE220	094VRF220	094VRG220	094VRH220	094VRI220
240	094VRE240	094VRF240	094VRG240	094VRH240	094VRI240
280	094VRE280	094VRF280	094VRG280	094VRH280	094VRI280
320	094VRE320	094VRF320	094VRG320	094VRH320	094VRI320
400	094VRE400	094VRF400	094VRG400	094VRH400	094VRI400

# ROTOLE CARTA SUPPORTO LEGGERO

## KPF

Abbrasivo: Ossido Alluminio  
Legante: Resina su resina  
Supporto: "C" al lattice  
Cosparsione: Semi-Aperta

Grane	115 x 50m <sup>t</sup>
-------	------------------------

40	ØGDRN040
60	ØGDRN060
80	ØGDRN080

	115 x 100m <sup>t</sup>
100	ØGDRO100
120	ØGDRO120
150	ØGDRO150
180	ØGDRO180



## GREY

Abbrasivo:  
Legante:  
Supporto:  
Cosparsione:



Grane	115 x 50m <sup>t</sup>
-------	------------------------

40	ØGDRN040
60	ØGDRN060
80	ØGDRN080

	115 x 100m <sup>t</sup>
100	ØGDRO100
120	ØGDRO120
150	ØGDRO150
180	ØGDRO180



# ROTOLI CARTA SUPPORTO LEGGERO

## CAR 094

Abrasivo: Oss/All Stearato  
Legante: Resina su resina  
Supporto: "C" al lattice  
Cosparsione: Semi-aperta

Grane	115 x 100m
-------	------------

80	094R0080
120	094R0120
150	094R0150
180	094R0180
220	094R0220
240	094R0240
280	094R0280
320	094R0320
400	094R0400
500	094R0500
600	094R0600
800	094R0800
1000	094R010M

## SF 168

Abrasivo: Carburio Silicio  
Legante: Resina su resina  
Supporto: "C" al lattice  
Cosparsione: Semi-aperta

Grane	115 x 100m
-------	------------

120	168R0120
150	168R0150
180	168R0180
220	168R0220
240	168R0240
280	168R0280
320	168R0320
400	168R0400
500	168R0500
600	168R0600
800	168R0800





## SF 168

Øbrasivo: Carbuo Silicio  
 Legante: Resina su resina + stearato  
 Supporto: "D"  
 Cosparsione Chiusa

Grane	mm 230x280 mm
120	168M120
150	168M150
180	168M180
220	168M220
240	168M240
280	168M280
320	168M320
360	168M360
400	168M400
500	168M500



## CAR 094


Øbrasivo:  
 Legante:  
 Supporto:  
 Cosparsione

Grane	mm 230x280 mm
120	168M120
150	168M150
180	168M180
220	168M220
240	168M240
280	168M280
320	168M320
360	168M360
400	168M400
500	168M500

# FOGLI ABRASIVI

## HERMES W16F

Abrasivo: Carbuoro Silicio  
Legante: Resina su resina + stearato  
Supporto: Lattice  
Cosparsione: Chiusa



Grane	mm 230x280 mm
-------	---------------

60	W16M060
80	W16M080
100	W16M100
120	W16M120
150	W16M150
180	W16M180
220	W16M220
240	W16M240
280	W16M280
320	W16M320
360	W16M360
400	W16M400
500	W16M500
600	W16M600
800	W16M800
1000	W16M10M
1200	W16M12M
1500	W16M15M
2000	W16M20M
2500	W16M25M
3000	W16M30M

## GOLD PLUS

Abrasivo Ossido Alluminio  
 Legante: Resina su resina  
 Supporto: "C" al lattice  
 Cosparsione: Semi-aperta

Grana	Scaf.115X25mf Pref.
-------	---------------------

80	GLDSSD080
120	GLDSSD120
150	GLDSSD150
180	GLDSSD180
220	GLDSSD220
240	GLDSSD240
280	GLDSSD280
320	GLDSSD320
400	GLDSSD400
500	GLDSSD500
600	GLDSSD600
800	GLDSSD800



Rotolo ricambio
-----------------

GLDSRD080
GLDSRD120
GLDSRD150
GLDSRD180
GLDSRD220
GLDSRD240
GLDSRD280
GLDSRD320
GLDSRD400
GLDSRD500
GLDSRD600
GLDSRD800



## CAR 094

Caratteristiche:

Abrasivo Ossido/Alluminio  
 Supporto Carta "C" al lattice  
 Trattamento Antintasante  
 Cosparsione Semi-aperta Stearata

Grana	Scaf. 115X25mf Pref.
-------	----------------------

80	094SSD080
120	094SSD120
150	094SSD150
180	094SSD180
220	094SSD220
240	094SSD240
280	094SSD280
320	094SSD320
400	094SSD400
500	094SSD500
600	094SSD600
800	094SSD800
1000	094SSD10M



Rotolo ricambio
-----------------

094SRD080
094SRD120
094SRD150
094SRD180
094SRD220
094SRD240
094SRD280
094SRD320
094SRD400
094SRD500
094SRD600
094SRD800
094SRD10M



# SPUGNETTE ABRASIVE

## SPUGNETTE ABRASIVE 4 LATI

Caratteristiche:

Tipo: Abrasivo su 4 lati

Abrasivo: Ossido Alluminio

Supporto: Spugna rigido e morbido

Grane: Media-Fine

Grane	98x69x26	Pz./Confez.
Media	SS4M	100 pz
Fine	SS4F	100 pz



## SPUGNETTE ABRASIVE 2 LATI

Caratteristiche:

Tipo: Abrasivo su 2 lati

Abrasivo: Carbuo di Silicio

Supporto: Spugna FLESSIBILE

Grane: Media-Fine

Grane	120X98X13	Confezione
Articoli		
Media	SS2M	100 pz
Fine	SS2F	100 pz





# SPUGNETTE ABRASIVE 2 LATI



Abrasivo al corindone o carburo di silicio nero, a rivestimento chiuso.  
A seconda delle diverse spugne: **SOFT - MEDIUM - HARD**

**Per levigare superfici curve sagomate o piane, metallo, vernice, plastica.**

Flessibile, resistente, può carteggiare in aree irraggiungibili con carta vetrata senza il supporto della spugna.

**Lavabile**



Grane	120X100X12	Pz./Confez.
80	OCSS080	100 pz
120	OCSS120	100 pz
220	OCSS220	100 pz
320	OCSS320	100 pz
400	OCSS400	100 pz
800	OCSS800	100 pz
1200	OCSS12M	100 pz

## ROLOLI

Grane	115 X 25 m†	115 X 10 m†
	TNTRIØVF	TNTRDØVF
ØVF		
	TNTRISUF	TNTRDSUF
SULF		



## TAMPONI

Grane	115x280
	TNTFIØVF
ØVF	
	TNTFISUF
SULF	



## DISCHI

Grane	D.150	D.150 VELCR.
	TNTDDØVF	TNTDVDØVF
ØVF		
	TNTDDSUF	TNTDVSUF
SULF		



## TESSUTO NON TESSUTO MULTIFLEX ALTE PRESTAZIONI

### TAMPONI

Grane	115x230
	TNMFLØVF
ØVF	
	TNMFLUFN
ULTRØ/FINE	



# LANA ACCIAIO

Descrizione	art/prezzo
Nazionale Stella	LS006
Lunak "OO"	LS002
Super Star "OOO"	LS003
Mobilieri "OOOO"	LS005



# MOLE DA TAGLIO E DA SBANO

## "UNIVERSALE" TAF TAGLIO PER ACCIAIO INOX

Misure	<b>115x1,0x22</b>	<b>115x1,6x22</b>
Articolo	<b>MTIG10</b>	<b>MTIG16</b>
Prezzo		

Misure	<b>125x1,0x22</b>	<b>125x1,6x22</b>
Articolo	<b>MTIL10</b>	<b>MTIL16</b>
Prezzo		

Misure	<b>230x2x22</b>
Articolo	<b>MTIQ2</b>
Prezzo	



## "UNIVERSALE" TAF SBANO PER ACCIAIO INOX

Misure	<b>115x6,5x22</b>
Articolo	<b>MSIG65</b>
Prezzo	

Misure	<b>125x6,5x22</b>
Articolo	<b>MSIL65</b>
Prezzo	

Misure	<b>230x6,5x22</b>
Articolo	<b>MTBQ65</b>
Prezzo	



# DISCHI FIBRATI

## RB 314 FIBRE

Grane	Ø 115 x 22 mm	Ø 125 x 22 mm	Ø 180 x 22 mm
24	DIF3G024	DIF3L024	DIF3M024
36	DIF3G036	DIF3L036	DIF3M036
40	DIF3G040	DIF3L040	DIF3M040
50	DIF3G050	DIF3L050	DIF3M050
60	DIF3G060	DIF3L060	DIF3M060
80	DIF3G080	DIF3L080	DIF3M080
100	DIF3G100	DIF3L100	DIF3M100
120	DIF3G120	DIF3L120	DIF3M120



## RB 414 X-PROCUT RAFFREDDATO

Grane	Ø 115 x 22 mm	Ø 125 x 22 mm	Ø 180 x 22 mm
24	DIF4G024	DIF4L024 ***	DIF4M024
36	DIF4G036	DIF4L036	DIF4M036
40	DIF4G040	DIF4L040	DIF3M040
50	DIF4G050	DIF4L050	DIF3M050
60	DIF4G060	DIF4L060 ***	DIF3M060
80	DIF4G080	DIF4L080	DIF3M080
100	DIF4G100	DIF4L100	DIF3M100
120	DIF4G120	DIF4L120	DIF3M120



## PLATORELLI PER DISCHI FIBRA




MEDIUM

Ø 115 x 20 mm	PLDFGM
Ø 125 x 20 mm	PLDFLM
Ø 180 x 20 mm	PLDFMM



HARD

Ø 115 x 20 mm	PLDFGH
Ø 125 x 20 mm	PLDFLH
Ø 180 x 20 mm	PLDFMH



VERY HARD

Ø 115 x 20 mm	PLDFGE
Ø 125 x 20 mm	PLDFLE
Ø 180 x 20 mm	PLDFME

# DISCHI ROLOC CAMBIO RAPIDO


## ZIRCONIO ADDITTIVATO

Grane	Ø 51	Ø 76
36	DRZØ51036	DRZØ76036
40	DRZØ51040	DRZØ76040
50	DRZØ51050	DRZØ76050
60	DRZØ51060	DRZØ76060
80	DRZØ51080	DRZØ76080
120	DRZØ51120	DRZØ76120



## TELA CERAMICATA ADDITTIVATO


Grane	Ø 51	Ø 76
24	DRCØ51024	DRCØ76024
36	DRCØ51036	DRCØ76036
40	DRCØ51040	DRCØ76040
50	DRCØ51050	DRCØ76050
60	DRCØ51060	DRCØ76060
80	DRCØ51080	DRCØ76080
120	DRCØ51120	DRCØ76120



# DISCO VELCRO IN TELA

## TELA ZIRCONIO

Abbrasivo: Zirconio  
Legante: Resina su resina  
Supporto: Tela "XY"  
Cosparsione: Chiusa



Grane	Ø 115 NO FORI	Ø 125 NO FORI	D. 150 NO FORI
40	ZIRDG040	ZIRDLO40	ZIRDD40
60	ZIRDG060	ZIRDLO60	ZIRDD060
80	ZIRDG080	ZIRDLO80	ZIRDD080
100	ZIRDG100	ZIRDLO100	ZIRDD100
120	ZIRDG120	ZIRDLO120	ZIRDD120

## DISCHI LAMELLARI

### E-A

Grane	Ø 115 x 22 mm
40	DLZG040
60	DLZG060
80	DLZG080
120	DLZG120





## CLEAN STRIP CON FORO

**carburo silicio**

Misure	Ø 100 FORO 10
Articolo	STRIP100F
Prezzo	



**ceramicato**


Misure	Ø 100 FORO 10
Articolo	STRIP100FA
Prezzo	



## PERNI PER DISCO FORATO

**G.6 F.13**

Misure	G.6 F.13
Articolo	G6F13
Prezzo	



**G.8 F.13**

Misure	G.8 F.13
Articolo	G8F13
Prezzo	



## CLEAN STRIP SUPPORTO FIBRA VETRO



**carburo silicio**


Misure	Ø 115 FORO 22	Ø 125 FORO 22
Articolo	STRIPFV115	STRIPFV125
Prezzo		



**ceramicato**


Misure	Ø 115 FORO 22	Ø 125 FORO 22
Articolo	STRIPFV115A	STRIPFV125A
Prezzo		

## RAPID STRIP CON ATTACCO RAPIDO



**carburo silicio**

Misure	Ø 76	Ø 100
Articolo	STRIP76	STRIP100
Prezzo		



**ceramicato**

Misure	Ø 76	Ø 100
Articolo	STRIP76A	STRIP100A
Prezzo		

# NASTRI PER LEVIGATRICI PORTATILI

## CERAMIC PURPLE



Grane	10x330	13x457
36	NSC1033036	NSC1345036
40	NSC1033040	NSC1345040
50	NSC1033050	NSC1345050
60	NSC1033060	NSC1345060
80	NSC1033080	NSC1345080
100/120	NSC1033100	NSC1345100

Grane	13x610	20x520
36	NSC1361036	NSC2052036
40	NSC1361040	NSC2052040
50	NSC1361050	NSC2052050
60	NSC1361060	NSC2052060
80	NSC1361080	NSC2052080
100/120	NSC1361100	NSC2052100

## Levigatrice a nastro ad aria



# PASTE ABRASIVE SPECIFICHE PER CARROZZERIA



## VELOCE "CUT" - GROSSA

Toglie i segni della grana **1200-1500**

Descrizione	BOTTIGLIA 1 KG.
Articolo	CU0061
Prezzo	



## "UNIVERSAL" - MEDIA

Toglie i segni della grana **2000**

Descrizione	BOTTIGLIA 1 KG.
Articolo	CU0031
Prezzo	



## "ONE STEP" - GROSSA+POLISH

Toglie i segni della grana **1200**. Passaggio unico

Descrizione	BOTTIGLIA 1 KG.
Articolo	CU0066
Prezzo	



## "ONE STEP" - GROSSA+POLISH

Toglie i segni della grana **1200**  
Passaggio unico

Descrizione	BOTTIGLIA 1 KG.
Articolo	CU0067
Prezzo	



## "BRILL" - POLISH FINALE

Toglie i segni della grana **1200-1500**

Descrizione	BOTTIGLIA 1 KG.
Articolo	CU0000
Prezzo	



# PASTE ABRASIVE & POLISH

## PASTA FORTE V82

### TAGLIO PESANTE

rimuovere il segno del disco abrasivo P.1200/1500  
graffi profondi, sbavature di vernice  
buccia d'arancia e forte ossidazione  
Migliore utilizzo TAMPONE VERDE

Descrizione	BOTTIGLIA 500 GR.
Articolo	SHMV82
Prezzo	



## PASTA MEDIA V40

### TAGLIO LEGGERO

rimuovere il segno del disco abrasivo P. 2000  
graffi fini e leggere ossidazioni  
Migliore utilizzo TAMPONE ARANCIO

Descrizione	BOTTIGLIA 500 GR.
Articolo	SHMV40
Prezzo	



## FINAL POLISH V20

### FINITURA LUCIDA

Rimuove i graffi dell'autolavaggio e i segni ultra sottili  
Migliore utilizzo TAMPONE ROSSO

Descrizione	BOTTIGLIA 500 GR.
Articolo	SHMV2
Prezzo	



# TAMPONI PER LUCIDATRICI ROTATIVE

## TAMPONE RESINA LISCI



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>80x25x76</b>
Pasta grossa
<b>TRGL08025</b>



<b>150x30x125</b>
Pasta grossa
<b>TRGL15030</b>



<b>150x50x125</b>
Pasta grossa
<b>TRGL15050</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>80x25x76</b>
Pasta media
<b>TRCL08025</b>



<b>125x25x100</b>
Pasta media
<b>TRCL12525</b>



<b>150x30x125</b>
Pasta media
<b>TRCL15030</b>



<b>180x30x150</b>
Pasta media
<b>TRRCL18030</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>80x25x76</b>
Pasta media/fine
<b>TRAL08025</b>



<b>125x25x100</b>
Pasta media/fine
<b>TRAL12525</b>



<b>150x30x125</b>
Pasta media/fine
<b>TRAL15030</b>



<b>180x30x150</b>
Pasta media/fine
<b>TRAL180230</b>



Misure  
Uso  
Articolo  
Prezzo

<b>80x25x76</b>
Polish
<b>TRNL08025</b>



<b>125x25x100</b>
Polish
<b>TRNL12525</b>



<b>150x30x125</b>
Polish
<b>TRNL15030</b>



<b>180x30x150</b>
Polish
<b>TRNL18030</b>

# TAMPONI PER LUCIDATRICI ORBITALI E ROTORBITALI DI ALTA QUALITA'

## RESINA DIAMANTI



Misure	<b>100X25 F.22</b>
Uso	Pasta grossa
Articolo	<b>TRVD10025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150X25 F.22</b>
Uso	Pasta grossa
Articolo	<b>TRVD15025</b>
Prezzo	



Misure	<b>180X25 F.22</b>
Uso	Pasta grossa
Articolo	<b>TRVD18025</b>
Prezzo	



Misure	<b>100X25 F.22</b>
Uso	Pasta medio grossa
Articolo	<b>TRGD10025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150X25 F.22</b>
Uso	Pasta medio grossa
Articolo	<b>TRGD15025</b>
Prezzo	



Misure	<b>180X25 F.22</b>
Uso	Pasta medio grossa
Articolo	<b>TRGD18025</b>
Prezzo	



Misure	<b>100X25 F.22</b>
Uso	Pasta media
Articolo	<b>TRCD10025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150X25 F.22</b>
Uso	Pasta media
Articolo	<b>TRCD15025</b>
Prezzo	



Misure	<b>180X25 F.22</b>
Uso	Pasta media
Articolo	<b>TRCD18025</b>
Prezzo	



Misure	<b>100X25 F.22</b>
Uso	Pasta media fine
Articolo	<b>TRAD10025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150X25 F.22</b>
Uso	Pasta media fine
Articolo	<b>TRAD15025</b>
Prezzo	



Misure	<b>180X25 F.22</b>
Uso	Pasta media fine
Articolo	<b>TRAD18025</b>
Prezzo	



Misure	<b>100X25 F.22</b>
Uso	Polish
Articolo	<b>TRRD10025</b>
Prezzo	



Misure	<b>150X25 F.22</b>
Uso	Polish
Articolo	<b>TRRD15025</b>
Prezzo	



Misure	<b>180X25 F.22</b>
Uso	Polish
Articolo	<b>TRRD18025</b>
Prezzo	



# CUFFIE LANA MERINOS

2023

## ALTA QUALITA'



Misure  
Spessore  
Articolo  
Prezzo

Ø 80 mm
32
CLM32080

Ø 125 mm
32
CLM32125

Ø 160 mm
32
CLM32160

Ø 180 mm
32
CLM32180

## ALTISSIMA QUALITA'



Misure  
Spessore  
Articolo  
Prezzo

Ø 80 mm
32
CLG1080

Ø 125 mm
32
CLG1125

Ø 160 mm
32
CLG1160

Ø 180 mm
32
CLG1180



# STUCCHI BICOMPONENTI USO UNIVERSALE

2023

## SOFT FINE

Mastice in poliestere multifunzionale CHE può essere applicato con risultati di adesione perfetti su carrozzerie in acciaio, elettrozincate, zincate o in alluminio.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 2 KG</b>
<b>B0070035</b>



## LIGHT

E' un stucco poliestere multifunzionale e leggero per la riparazione di tutti i tipi di carrozzerie.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 1,6 KG</b>
<b>B0070043</b>



## PLASTIC

Si tratta di un mastice in poliestere molto flessibile, progettato in modo particolare per la riparazione di plastiche, pezzi in poliestere e fibra di vetro.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 800 Gr</b>
<b>B0090014</b>



## ALUMINIUM

Si tratta di uno stucco di poliestere con pigmenti metallici. La sua aderenza, durezza e resistenza sono superiori a quelle dei mastici convenzionali e lo rendono molto adeguato per riparare carrozzerie ossidate.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 2,5 KG</b>
<b>B0070009</b>



## FIBERPLAST

La fibra di vetro FIBERPLAST è un mastice di poliestere rinforzato con fibra di vetro per aumentare la sua resistenza.

Confezione  
Articolo  
Prezzo

<b>PADELLA 1,8 KG</b>
<b>B0070008</b>



# RIPARAZIONI PARTI IN PLASTICA

## KIT CUCITRICE NANOPLASTIC

Articolo	CUCN
Prezzo	



## GRAPPE DISPONIBILI



Misure	0,6 mm	0,6 mm	0,8 mm	0,7 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,8 mm	0,7 mm
Articoli	GR16	GR26	GR38	GR47	GR58	GR68	GR78	GR88	GR97
Prezzo									
Pz. x Conf.	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ	CF. 50 PZ	CF. 100 PZ	CF. 50 PZ

Misure	0,8 mm	0,8 mm
Articoli	GR18	GR28
Prezzo		
Pz. x Conf.	CF. 100 PZ	CF. 100 PZ

## PISTOLA MANUALE BICOMPONENTE 50 ML - PLASTICA

Molto leggera e maneggevole, ottimo rapporto qualità/prezzo

Articolo	PISTP
Prezzo	



## PISTOLA MANUALE BICOMPONENTE 50 ML - FERRO -

Pistola manuale speciale per cartucce bicomponente da 50 ml.

Articolo	PISTM
Prezzo	



## BICOMPONENTE VELOCE UNIVERSALE 50 ML

Il fast bicomponente è stato progettato per riparazioni estremamente veloci: ha un'ottima adesione su vari substrati come plastica, metallo o legno. Secca in 10 minuti.

Tempo	Colore	Articoli
1 min	Trasp.	COLLIN4
1 min	Nero	COLLIN
5 min	Nero	COLLIN5



## UGELLI

Miscelatore dinamico per cartucce da 50 ml di bicomponente

Articolo	11
Prezzo	



Articolo	11B
Prezzo	



## BICCHIERE GRADUATO

Capacità	Prezzo Box1000 Pz	Prezzo Busta 50 Pz
cc. 600	BIC600	BIC600



## TAZZE GRADUATE

Capacità	Prezzo unit.	Prezzo/Conf.	Q.Tà x conf.
Lt. 0,400	TQZZA04	TQZZA04	200
Lt. 0,650	TQZZA065	TQZZA065	200
Lt. 1,300	TQZZA13	TQZZA13	200
Lt. 2,240	TQZZA224	TQZZA224	200



## COPERCHI PER TAZZE GRADUATE

Capacità	Prezzo unit.	Prezzo/Conf.	Q.Tà x conf.
Lt. 0,400	COP04	COP04	200
Lt. 0,650	COP065	COP065	200
Lt. 1,300	COP13	COP13	200
Lt. 2,240	COP224	COP224	200



## CARAFFE GRADUATE

Capacità	Prezz unit.	Q.Tà x conf.
Lt. 0,500	CAR05	24
Lt. 1,000	CAR1	24
Lt. 2,000	CAR2	12
Lt. 3,000	CAR3	12
Lt. 5,000	CAR5	12



## CONTENITORI CON PENNELLO E SFERA

Confezione	Prezzo/U
100 bottigliette + imbuto+etichette	SIG368



# KIT VERNICIATURA MONOUSO - MIX & SPRAY

## EPS CLIPS TAZZA GRADUATA RIGIDA ESTERNA A PARTE

50 Tazze + 50 coperchi + 25 tappi

Capacità	Maglie	Art/Prezzo
KIT 300 cc	190 My	KC3-190
KIT 300 cc	125 My	KC3-125
KIT 600 cc	190 My	KC6-190
KIT 600 cc	125 My	KC6-125

## TAZZA GRADUATA RIGIDA ESTERNA EPS CLIP

Capacità	Art/Prezzo
300 cc	KC300
600 cc	KC600



## EPS GHIERA TAZZA GRADUATA RIGIDA ESTERNA A PARTE

50 Tazze + 50 coperchi + 25 tappi

Capacità	Maglie	Art/Prezzo
KIT 600 cc	190 My	KG6-190
KIT 600 cc	125 My	KG6-125
KIT 800cc	190 My	KG8-190
KIT 800cc	125 My	KG8-125

## TAZZA GRADUATA RIGIDA ESTERNA EPS GHIERA

Capacità	Art/Prezzo
600 cc	KG600
800 cc	KG800



## EPS GHIERA KIT TAZZA RIGIDA NELLA CONFEZIONE

50 Tazze + 50 coperchi + 20 tappi + 1 tazza rigida

Capacità	Maglie	Art/Prezzo
90 cc	125 My	KG09-125K
180 cc	125 My	KG18-125K
400 cc	190 My	KG4-125K
400 cc	125 My	KG4-190K
600 cc	190 My	KG6-190K
600 cc	125 My	KG6-125K
800 cc	190 My	KG8-190K
800 cc	125 My	KG8-125K



## FILTRO IN CARTA CON RETE NYLON "ECO"

Filtro in carta con rete in nylon per l'applicazione con gli acrilici  
Permette il filtraggio veloce e pulito.

My	Maglie	Art/Prezzo	Q.tà x conf.
125	2500	FC1252500	250
190	1000	FC1901000	250



## FILTRO IN PLASTICA

Filtro tradizionale, ideale per vernici a basso solvente

My	Maglie	Articoli
80	5000	FP905000
125	2500	FP1302500
190	1000	FP1901000



# ADATTATORI PER PISTOLE A SPRUZZO

ARTICOLO	PER PISTOLE	Art/Prezzo
----------	-------------	------------

<b>A 1</b>	ITALCO - STAR - SITA 92/95 IWATA W400 - WARWICK	EPS-A5
------------	--	--------



<b>A 2</b>	DEVILBISS-WARWICK - VRM	EPS-A7
------------	-------------------------	--------



<b>A 3</b>	SITA JET - QCC -MR 2000	EPS-A81
------------	-------------------------	---------



<b>A 4</b>	IWATA PININFARINA WS400	€ 24,480
------------	-------------------------	----------



<b>A 5</b>	WALCOM G50/HTS/HVLP	EPS-A19
------------	---------------------	---------



<b>A 9</b>	SAGOLA	EPS-A65
------------	--------	---------



<b>D</b>	WALCOM EGOSL. - DART DURA BLOCK- GRACO	EPS-A17
----------	---	---------



<b>E</b>		E
----------	--	---



## MAŠK 40 - BIANCO

Settore: MOBILE e EDILIZIA

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 48 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18 x 50	6018	96
24 x 50	6024	72
29 x 50	3029	60
36 x 50	6036	48
48 x 50	6048	36



## MAŠK 100 BIANCO

Settore: CARROZZERIA VERNICIATURA e MOBILE

Resistente a 80° per 30 minuti

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 60 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18 x 50	8018	96
24 x 50	8024	72
29 x 50	8029	60
36 x 50	8036	48
48 x 50	8048	36
96 x 50	8096	18



## MAŠK 110 - GIALLO

Settore: CARROZZERIA e MOBILE

Resistente a 110° per 30 minuti

Non lascia traccia di colla se rimosso entro 60 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
18 x 50	11018	96
24 x 50	11024	72
29 x 50	11029	60
36 x 50	11036	48
48 x 50	11048	36





# NASTRI MASCH SPECIALI

## NASTRO MASCH LOW TACK

Nastro a bassa adesività

Specifico per superfici delicate e/o vernici appena asciugate

Rimozione consigliata 60 ore

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
19 x 50	LT19	32
25 x 50	LT25	24
30 x 50	LT30	20
38 x 50	LT38	16
50 x 50	LT50	12



## NASTRO MASCH BLU UV

Settore: CANTIERISTICO NAVALE

Resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV

Rimozione consigliata 14 giorni

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./conf.
25 x 50	UV25	72
38 x 50	UV38	48
50 x 50	UV50	36



## MASCH CARTA DI RISO GIALLO ORO - WASHI

Settore: CANTIERISTICO NAVALE e CARROZZERIE

Resiste agli agenti atmosferici, ai raggi UV e ai raggi infrarossi

Resistenza Temperature 120°C

Rimozione consigliata 150 giorni

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./conf.
25 x 50	UV25G	72
38 x 50	UV38G	48
50 x 50	UV50G	36



## BIADESIVO CON BORDO ZIGRINATO

Dimensioni	Prezzo/rotolo	Rot./conf.
25 X 25	BIZ25	72
50 X 25	BIZ50	36



# NASTRI MASK SPECIALI

## MASK 110 - ORANGE

Settore: CARROZZERIA e MOBILE  
Resistente a 110° per 30 minuti

Caratteristiche:

Rispetto al nastro mask 110 giallo presenta i segg. Vantaggi:

- Maggiore adesività
- Miglior adattamento alle superfici sagomate
- Miglior visibilità
- Non lascia traccia di colla

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
<b>18 x 50</b>		<b>96</b>
<b>24 x 50</b>		
<b>29 x 50</b>		
<b>36 x 50</b>		<b>48</b>
<b>48 x 50</b>		<b>36</b>



## MASK 110 - ROSSO

Settore: CARROZZERIA e MOBILE  
Resistente a 110° per 30 minuti

Caratteristiche:

Rispetto al nastro mask 110 giallo presenta i segg. Vantaggi:

- Eccellente resistenza all'umidità
- Resistente alla levigatura con carte abrasive fini
- Resistente agli agenti atmosferici per 4/5 gg
- Miglior visibilità
- Non lascia traccia di colla

Dimensioni	Art/Prezzo	Rot./Confez.
<b>18 x 50</b>		<b>96</b>
<b>24 x 50</b>		
<b>29 x 50</b>		
<b>36 x 50</b>		<b>48</b>
<b>48 x 50</b>		<b>36</b>



## CARTA MASCHERATURA AVANA

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo	Q.tà x conf.
10	200 mt	MAS10	10
15	200 mt	MAS15	8
30	200 mt	MAS30	2
45	200 mt	MAS45	2
60	200 mt	MAS60	2
85	200 mt	MAS85	2
100	200 mt	MAS100	2
130	200 mt	MAS130	2



## CARTA MASCHERATURA BIANCA PLASTIFICATA

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo	Q.tà x conf.
30	150 mt	MAS30B	2
45	150 mt	MAS45B	2
60	150 mt	MAS60B	2
85	150 mt	MAS85B	2



# FILM PROTETTIVO

## FILM ELETTROSTATICO

Misure	Spessore	Art/Prezzo	Pz. x Cf.
4 mt x 150 mt	8 My	PSX84150	1
4 mt x 300 mt	8 My	PSX84300	1

4 mt x 150 mt	11 My	PSX40150	1
4 mt x 300 mt	11 My	PSX40300	1
5,3 mt x 150 mt	11 My	PSX53150	1
6 mt x 150 mt	11 My	PSX60120	1



## FILM ELETTROSTATICO + NASTRO MASK 22 MM

Misure	Spessore	Art/Prezzo	Pz. x Cf.
60 cm x 20 mt	11 My	FE60	50
90 cm x 20 mt	11 My	FE90	50
120 cm x 20 mt	11 My	FE120	25
180 cm x 20 mt	11 My	FE180	25
240 cm x 20 mt	11 My	FE240	25
270 cm x 20 mt	11 My	FE270	25

ATTENZIONE ROTOLI DA 20 MT NON DA 16 MT



# CORDOLI

## ROTONDO CLASSICO

Cordolo adesivo classico di primissima qualità

Misure	Art/Prezzo
13 mm x 50 mt	COR13



## PER SFUMATURE

Misure	Art/Prezzo
20 x 9mm x 25 mt	COR25




\

## LINEE PERFETTE

La forma piana e la schiuma semi-rigida, permettono una collocazione rapida e dritta

Misure	Art/Prezzo
25 mt	CORLP



## TRE LINEE

E' una schiuma ad alta densità, estremamente consistente formata da tre diametri diversi, senza adesivo. Serve ad evitare che le vernici si introducano nelle zone non desiderate

Misure	Art/Prezzo
30 mt	COR3L



# SOLLEVA GUARNIZIONI

## BLU

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
9+11 mm	10 mt	SOLGUAB



## VERDE

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
15 mm	10 mt	SOLGUAV



## GIALLO

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
10 mm	10 mt	SOLGUAG



## NASTRO FINE LINE

### PER DECORAZIONI VERDE OLIVA

Linee diritte

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
3 mm	55 mt	FINEOL3
6 mm	55 mt	FINEOL6
9 mm	55 mt	FINEOL9
12 mm	55 mt	FEINEOL12



### PER DECORAZIONI VERDE BANDIERA- FLEX

Linee diritte e curve

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
3 mm	55 mt	FINEGR3
6 mm	55 mt	FINEGR6
9 mm	55 mt	FINEGE9
12 mm	55 mt	FINEGR12
19 mm	55 mt	FINEGR19



# NASTRY BIADESIVI

## BIADESIVO HSA ACRILICO

Biadesivo a base acrilica per incollaggi duraturi sia in ambito interno che esterno.

Adatto per: metallo, legno, vetro e plastica

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
6 mm	10 mt	BIQHSQ06
9 mm	10 mt	BIQHSQ09
12 mm	10 mt	BIQHSQ12
19 mm	10 mt	BIQHSQ19



## BIADESIVO AD ALTA DENSITA' TRASPARENTE

Adesivo acrilico-solvente supporto poliestere.

Trasparente, ultrasensibile, per incollaggi duraturi sia in ambito interno che esterno. Resiste ad umidità, raggi UV, alte Temperature (100°). Adatto per ABS poliestere, EPDM

Non necessita asportare il vecchio biadesivo

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
9 mm	10 mt	BIQAD09
12 mm	10 mt	BIQAD12
19 mm	10 mt	BIQAD19



## BIADESIVO STANDARD NERO

Per fissaggi antivibrazione, di finitura profili, emblemi protezione bordi.

Altezza	Lunghezza	Art/Prezzo
9 mm	10 mt	BIQSTDN09
10 mm	10 mt	BIQSTDN10
19 mm	10 mt	BIQSTDN19
25 mm	10 mt	BIQSTDN25





# LUCIDATRICI ROTORBITALI FLEX

## FX-373680 ELETTRICA

Max Ø corpo di lucidatura	200mm
Max Ø platorello di supporto	150mm
Numero di giri a vuoto	380-2100/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

[Articolo](#)  
[Prezzo](#)

FX373680



Ideale nei settori: carrozzeria - verniciatura - navale - meccanica - aeronautica - mobili - vetro acrilico

## FX-395749 ELETTRICA

Max Ø corpo di lucidatura	250 mm
Max Ø platorello di supporto	180 mm
Numero di giri a vuoto	250-1380/min
Potenza assorbita	1400 W
Attacco utensile	M 14
Peso	2,3 kg

[Articolo](#)  
[Prezzo](#)

FX395749



Ideale nei settori: navale - meccanica - aeronautica - mobili - vetro acrilico  
Adatta per grandi superfici

## SET FX-418099 + 2 BATTERIE E CARICABATTERIE

Max Ø corpo di lucidatura	160 mm
Max Ø platorello di supporto	150 mm
Corsa	15 mm
Numero di giri a vuoto	2300-3800/min
Numero di corse a vuoto	4600-7600/min
Tensione della batteria	18 V
Capacità della batteria	2,5/5,0 Ah
Capacità media della batteria 2,5 Ah	fino a 20 minuti
Capacità media della batteria 5,0 Ah	fino a 45 minuti
Peso senza batteria	2,1 kg
Peso con batteria	2,8 kg

[Articolo](#)  
[Prezzo](#)

FX418099



Ideale nei settori: meccanica - carrozzerie - aeronautico - navale



## LUCIDATRICI ROTORBITALI

### EP 802

Potenza W. 1050 Max 1500 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Piaforello suggerito 125/150mm Max 160 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150/180mm Max 200mm  
 Peso netto: kg. 2,200




Cambio veloce piaforello

Articolo **SMEP802**  
 Prezzo

### EP 801 G2

Potenza W. 800 Max 1200 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Piaforello suggerito 125 mm Max 150 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150 mm Max 180 mm  
 Peso netto: kg. 2,200




Sistema di ingranaggio a doppia coppia, mantiene la velocità costante anche sotto sforzo

Articolo **SMEP801**  
 Prezzo

### EP 812

Potenza W. 1250 Max 1900 - Giri a vuoto: 700-3500/min.  
 Piaforello suggerito 150 mm Max 180 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 180/200 mm Max 230 mm  
 Peso netto: kg. 2,95



Articolo **SMEP812**  
 Prezzo

### EP 803 K

Potenza W. 600 - Giri a vuoto: 700-2500/min.  
 Piaforello suggerito 32/74 mm Max 98 mm M14  
 Cuffia/Tampone suggerito: 40/100 mm Max 125 mm  
 Peso netto: kg. 1,65  
 40 Accessori




Articolo **SMEP803K**  
 Prezzo

## LUCIDATRICI ORBITALI

### EX 610

Potenza W. 500 Max 750 - Giri a vuoto: 2000-4500 OPM  
 Piaforello suggerito 123 mm e 148 mm M 8  
 Cuffia/Tampone suggerito: 150mm - 180 mm  
 Peso netto: kg. 2,31,65



Tecnologia senza vibrazioni

ORBITA **15**  
 Articolo **SMEX610/15**  
 Prezzo

**21**  
 Articolo **SMEX610/21**  
 Prezzo

# LEVIGATRICI ORBITALI

## ES516

Diametro	150	150
Orbita	3 mm	5 mm
Articolo	SMES516-6/3	SMES516-6/5
Prezzo		



## FLEX BRUSHLESS (SENZA SPAZZOLE)

Diametro	150	150
Orbita	3 mm	5 mm
Articolo	FX447684	FX447706
Prezzo		



# LEVIGATRICI PNEUMATICHE

## MINI LEVIGATRICE PNEUMATICA

1500 rpm

Diametro	51	75
Orbita	3 mm	3 mm
Articolo	KBML51	KBML75
Prezzo		



## MINI LUCIDATRICE PNEUMATICA

2500 rpm

Diametro	76
Articolo	KBMLU
Prezzo	



## "LINEA STD" CON ASPIRAZIONE

Aspirazione centralizzata

Diametro	150
Orbita	5 mm
Articolo	KBSTD1505
Prezzo	



## "LINEA SUPER"

Misure	75x110
Orbita	3 mm
Articolo	KBSPR75110
Prezzo	

SENZA ASPIRAZIONE



Misure	90x180
Orbita	3 mm
Articolo	KBSPR90180
Prezzo	

SENZA ASPIRAZIONE



Diametro	125
Orbita	5 mm
Articolo	KBSPR1255
Prezzo	

CON ASPIRAZIONE

Diametro	150
Orbita	2,5 mm
Articolo	KBSPR1502
Prezzo	

CON ASPIRAZIONE

Diametro	150
Orbita	5 mm
Articolo	KBSPR1505
Prezzo	

CON ASPIRAZIONE



# LEVIGATRICI PNEUMATICHE

## "LINEA PANDAS"

Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>D.75</b>
<b>5 mm</b>
<b>KB3500N</b>

CON ASPIRAZIONE



Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>D.125</b>
<b>5 mm</b>
<b>KB5500N</b>

SENZA ASPIRAZIONE



Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>D.125</b>
<b>5 mm</b>
<b>KB5500C</b>

CON ASPIRAZIONE



Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>150</b>
<b>2,5 mm</b>
<b>KB65002</b>

CON ASPIRAZIONE

Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>150</b>
<b>5 mm</b>
<b>KB65005</b>

CON ASPIRAZIONE

**150**

SENZA ASPIRAZIONE

<b>5 mm</b>
<b>KB6500N</b>

Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>150</b>
<b>8 mm</b>
<b>KB65008</b>

CON ASPIRAZIONE



Misure  
Orbita  
Articolo  
Prezzo

<b>70X198</b>
<b>3 mm</b>
<b>KB70198</b>

CON ASPIRAZIONE





# Opzioni multiple di filtrazione

- una soluzione per ogni esigenza





# ASPIRATORI SOLIDI-LIQUIDI - DI SICUREZZA

## AERO 26-21 PC

### Dati tecnici



Dimensioni	375x390x530
Volume del flusso dell'aria	3600
Peso Kg.	9,000
Rumorosità (dB)	64
Aspirazione (mbar)	210,000
Volume del serbatoio (lt)	25
Frequenza principale (Hz)	50/60
Potenza in ingresso (W)	1000
Alimentazione principale (VAC)	220-240

Art/Prezzo
NK107406606



Art/Prezzo
NK302002404

## VC 21 L MC

### Dati tecnici



Dimensioni	430x380x506
Volume del flusso dell'aria	3600
Peso Kg.	7,400
Superficie filtrante	3000 cmq
Aspirazione (mbar)	210,000
Volume del serbatoio (lt)	20 lt
Capacità liquido	11 lt
Potenza in ingresso (W)	100-2000watt
Alimentazione principale (VAC)	220-240
Classe	L

Art/Prezzo
FLX405418



Art/Prezzo
NK302002404

## VCE 33 L AC

### Dati tecnici



Dimensioni	565x385x565
Volume del flusso dell'aria	4500
Peso Kg.	15,200
Superficie filtrante	5000 cmq
Aspirazione (mbar)	25000,000
Volume del serbatoio (lt)	30 lt
Capacità liquido	17 lt
Potenza in ingresso (W)	100-2400watt
Alimentazione principale (VAC)	220-240
Classe	L

Art/Prezzo
FLX444103



Art/Prezzo
NK107413547

## ATTIX 33-2L IC

### Dati tecnici



Dimensioni	565x385x520
Volume del flusso dell'aria	4500
Peso Kg.	14,500
Rumorosità (dB)	60
Aspirazione (mbar)	250/25
Volume del serbatoio (lt)	30
Frequenza principale (Hz)	50/60
Potenza in ingresso (W)	1200
Alimentazione principale (VAC)	220-240
Classe	L

Art/Prezzo
NK107412103



Art/Prezzo
NK107413547

## STRACCI COTONE - CONFEZIONI DIVISIBILI



### Antibatterico

Trattamento di igienizzazione in conformità decreto ministeriale del 5.2.1998




### Metal-Free

Metal detector Magnetic Control per ordinarie produzioni

Metal detector Full Control per prodotti esclusivi

Descrizione	Art/Prezzo
MAGLIETTE COTONE BIANCO CF. 5X2 KG	PB052
MAGLIETTE COTONE BIANCO CF. 10X2 KG	PB052
MAGLIETTE COLORATE CHIARE	PL006
MAGLIETTE COLORATE	PL008



## ROTOLI ASCIUGATUTTO

Descrizione	Art/Prezzo
OVATTA NAZ.LE WSB KG. 2 GOFFRATA	ROCA3
PURA CELLULOSA WSA KG. 2 GOFFRATA	ROCA
PURA CELLULOSA KG. 2,5 LISCIA	ROCA26



NON LASCIA PELUCCHI

## PANNO MICROFIBRA BLU

Misure	Pz. x Cf.	Art/Prezzo
cm 60 x 40	10	PM9



## PANNO MICROFIBRA MULTICOLOR

Misure	Pz. x Cf.	Art/Prezzo
cm 60 x 40	6	PMM



# SACCHI NETTEZZA

## SACCHI NETTEZZA INDIFFERENZIATA SUPER PESANTE

Misure	My	Peso/sacco	CF.	Colore	Prezzo/sacco	Prezzo/Kg
90 X 120	120	gr. 240	n. 50 sacchi	nero	PLPS01021	PLPS01021
			12 kg			
100 X 120	120	gr.335	n. 50 sacchi	nero	PLPS01022	PLPS01022
			16,75 kg			



## SACCHI NETTEZZA INDIFFERENZIATA PESANTE

Misure	My	Peso/sacco	CF.	Colore	Prezzo/sacco	Prezzo/Kg
90 X 120	70	gr. 140	n. 100 sacchi	nero	PLP10636	PLP10636
			14 kg			



## SACCHI NETTEZZA TRASPARENTE RACCOLTA PLASTICA E CARTA

Misure	My	Peso/sacco	CF.	Colore	Prezzo/sacco	Prezzo/Kg
72 X 110	48	gr. 70	n. 250 sacchi	trasp.	PLPS0208	PLPS0208
			17,5 kg			



## SACCHI NETTEZZA URBANA - CESTINO

Misure	My	Peso/sacco	CF.	Colore	Prezzo/Kg
50 X 60	25	gr. 15	n. 500 sacchi	azzurro	PLPS0M409
			7,5 kg		





Via del Marrucco,44-46 56012 Calcinaia (PI)  
Tel. 0587-755620 fax 0587-754883  
[www.egeoabrasivi.com](http://www.egeoabrasivi.com) Email: [egeoabrasivi@egeoabrasivi.it](mailto:egeoabrasivi@egeoabrasivi.it)